



# TRF da 2ª REGIÃO

# MEDICINA

## INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um *caderno de questões* e um *cartão de respostas* para a prova objetiva. O cartão de resposta é personalizado. O *caderno de questões* está numerado sequencialmente e contém as 50 questões da prova objetiva.

## ATENÇÃO!

- 1- Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2- Verifique, no verso do *cartão de respostas*, se o seu nome, número de inscrição, data de nascimento e especialidade para a qual concorre estão corretos.
- 3- Leia atentamente cada questão da prova e assinale no *cartão de respostas* a opção que a responde corretamente.
- 4- Observe as seguintes recomendações relativas ao *cartão de respostas*:  
O *cartão de respostas* não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.

A maneira correta de marcar as respostas no *cartão de respostas* é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme exemplo a seguir:

1 (A) ● (C) (D) (E)      49 (A) (B) ● (D) (E)

Outras formas de marcação diferentes da qual foi determinada implicarão na rejeição do *cartão de respostas* pela leitora de marcas.

A leitora também não registrará questões com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

- 5- Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do *chefe de setor*.
- 6- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, inclusive a marcação do *cartão de respostas*. Faça com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
- 7- Após o término da prova, entregue ao fiscal o *cartão de respostas* devidamente assinado no verso, confirmando desta forma, sua presença.

**ATENÇÃO:** Você só poderá levar este caderno de questões faltando 1 (uma) hora para o término da prova, conforme previsto no Edital.

## CALENDÁRIO

Divulgação do Gabarito em 06/04/98 nos locais de atendimento ao candidato.

Prazo de Recurso da Prova Objetiva: 07/04/98 e 08/04/98.

O formulário de recurso encontra-se anexo a este caderno de prova.

O Recurso deverá ser dirigido à COPPE/UFRJ CONCURSOS.

CADERNO DE QUESTÕES

COPPE



## LÍNGUA PORTUGUESA

Com base no texto 1, responda às questões de 1 a 4.

### TEXTO 1

O indivíduo ao nascer possui apenas algumas necessidades básicas, como fome, sede, etc., e algumas sensações, como medo, raiva e afeição. Ao se desenvolver, esse parco equipamento inato se vai ampliando: aparecem novas necessidades, novo equipamento sensorio-afetivo-intelectual, novas dimensões sociais, morais, etc. Tudo isso se desenvolve de maneira integradamente unificada. É por isso que temos uma consciência de unidade, de identidade, de nós mesmos.

Segundo Eysenck, psicólogo alemão radicado na Inglaterra, "personalidade é a organização mais ou menos estável e contínua do caráter, do temperamento, do intelecto e do físico de uma pessoa", que determina seu ajustamento único ao ambiente.

(Adaptado de: TELES, Antônio Xavier. *Conceituação de Personalidade. Novo curso de filosofia*. J. Ozon, p. 222-224.)

1- No texto 1, a expressão "parco equipamento inato" (Parágrafo 1) significa:

- pobre conjunto de aparelhos herdados;
- limitado conjunto de necessidades e sensações que já nascem com o indivíduo;
- parva aparelhagem psíquica congênita;
- conjunto restrito de aparatos mecânicos e eletrônicos com que o indivíduo entra em contacto desde o nascimento;
- pequeno conjunto de características psíquicas hereditárias.

2- A frase "Tudo isso se desenvolve de maneira integradamente unificada" (Parágrafo 1) significa que:

- todos os seres humanos se desenvolvem no mesmo ritmo;
- as dimensões sociais, morais, etc. de toda a humanidade são, de certo modo, as mesmas;
- o indivíduo ao nascer possui apenas algumas necessidades e sensações básicas;
- à medida que o indivíduo humano se desenvolve, seu "equipamento inato" se amplia;
- há certo grau de unidade entre os vários aspectos da personalidade humana.

3- Ao afirmar que "personalidade é a organização mais ou menos estável e contínua do caráter, do temperamento, do intelecto e do físico de uma pessoa" (Parágrafo 2) o psicólogo citado quis dizer que:

- a personalidade é uma organização relativamente "estável e contínua";
- existe uma organização entre os vários aspectos da personalidade de cada indivíduo, a qual permite a ele perceber-se como um todo provido de certa unidade;
- o que distingue a personalidade saudável da neurótica é precisamente a natureza relativamente estável e contínua dos aspectos que compõem a do primeiro tipo;
- há uma organização entre os vários componentes da personalidade humana, a qual garante saúde mental ao indivíduo, mesmo que ele deixe de perceber-se como uma unidade;
- o indivíduo que tem personalidade se ajusta ao ambiente.

4- Dos conjuntos de vocábulos abaixo, o único em que todas as palavras seguem a mesma regra de ACENTUAÇÃO GRÁFICA a que obedecem os acentos de "indivíduo" e "contínua" é:

- tênuê, mútuos, história;
- cárie, oblíquo, substitui;
- pastéis, heróis, Pádua;
- lecaraf, vários, relógio;
- colégio, Cláudia, ônus.

Com base no texto 2, responda às questões de 5 a 9.

### TEXTO 2

**CULTURA** - Sistema de idéias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e atitudes, que caracteriza uma sociedade. A perpetuação ou aquisição da cultura é um processo social e não biológico, razão pela qual se usa, às vezes, o termo "herança social" em lugar de "cultura". A existência da cultura liga-se a necessidades especificamente humanas. O fato fundamental de toda cultura é a linguagem: um sistema de símbolos verbais destinados à comunicação inter-humana. Sem comunicação verbal, nenhuma das formas de vida social tipicamente humana poderia ter-se desenvolvido. A obtenção, produção, transformação e conservação de alimentos, vestes, habitação e meios de transporte exige um conjunto de conhecimentos, técnicas e artefatos (utensílios, ferramentas, armas, máquinas) que constituem o arcabouço de qualquer cultura, por mais primitiva que seja. A cultura dá ao homem certo grau de controle sobre o meio ambiente. Mas em todas as sociedades há a necessidade de controlar também o meio formado pelos próprios homens.

(GLOBO, *Dicionário de sociologia*. Porto Alegre, Globo, 1969, pp. 88-89.)

- 5- Das afirmativas referentes ao fragmento a seguir, a única FALSA é: "A perpetuação ou aquisição da cultura é um processo social e não biológico, razão pela qual se usa, às vezes, o termo 'herança social' em lugar de 'cultura'".
- "a perpetuação ou aquisição da cultura" significa: a aquisição, com a conseqüente perpetuação da cultura;
  - herança biológica está para biologia assim como cultura está para ciências sociais;
  - "perpetuação ou aquisição" significa: perpetuação, também denominada aquisição;
  - "a perpetuação e a aquisição da cultura" são mutuamente dependentes: a cultura se perpetua porque se adquire, e se adquire porque se perpetua;
  - a perpetuação de uma cultura é possível quando sua aquisição pelas novas gerações continua ocorrendo.
- 6- O argumento em que o texto fundamenta a afirmação a seguir é o de que: "A existência da cultura liga-se a necessidades especificamente humanas."
- só o homem possui cultura;
  - a perpetuação ou aquisição da cultura é um processo social, e não biológico;
  - só possuem cultura o homem e os animais cujas necessidades se assemelham às do homem;
  - não existe cultura sem linguagem, entendida esta como um sistema de símbolos verbais destinados à comunicação inter-humana;
  - cultura é um sistema de idéias, conhecimentos, técnicas etc. que caracteriza uma sociedade.
- 7- Já o argumento em que o texto fundamenta a afirmação a seguir é o de que: "O fato fundamental de toda cultura é a linguagem: um sistema de símbolos verbais destinados à comunicação inter-humana."
- há necessidade de controlar o meio formado pelos próprios homens;
  - o homem necessita de um conjunto de conhecimentos, técnicas e artefatos que constituem o arcabouço de qualquer cultura;
  - sem a linguagem nenhuma forma de vida social tipicamente humana poderia ter-se desenvolvido;
  - a cultura dá ao homem certo grau de controle sobre o meio ambiente;
  - sem a comunicação nenhuma forma de vida social tipicamente humana seria possível.
- 8- O vocábulo grifado no trecho a seguir significa: "Sem comunicação verbal, nenhuma das formas de vida social tipicamente humana poderia ter-se desenvolvido."
- que usa palavras;
  - oral;
  - que faz uso de verbos;
  - que utiliza a fala;
  - que utiliza tudo o que possa ter um significado.
- 9- O que o texto quer dizer quando afirma que "A cultura dá ao homem certo grau de controle sobre o meio ambiente" é que:
- a cultura permite ao homem, dentro de certos limites, "domar" a natureza;
  - a escolaridade elevada torna possível o controle ecológico;
  - a agressão à natureza pode mais facilmente ser evitada numa sociedade de nível cultural elevado;
  - um grau de instrução elevado facilita a conquista de certa dose de poder;
  - o controle da natureza requer também o controle da própria sociedade.
- 10- A opção em que melhor se justifica a vírgula empregada no trecho a seguir é: "O acordo visa à criação da Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA), que estaria plenamente constituída em 2005." (GUTIÉRREZ, Estella, O livre mercado sul-americano.)
- separa oração subordinada adjetiva explicativa;
  - separa oração subordinada adverbial consecutiva;
  - separa oração subordinada adjetiva restritiva;
  - separa oração subordinada substantiva apositiva;
  - separa oração coordenada simétrica explicativa.
- 11- A opção em que é facultativa a colocação proclítica ou enclítica do pronome grifado é:
- "A perpetuação ou aquisição da cultura é um processo social e não biológico, razão pela qual se usa, às vezes, o termo 'herança social' em lugar de 'cultura'." (texto 2);
  - "A existência da cultura liga-se a necessidades especificamente humanas" (idem);
  - Como se faz esse pudim?
  - "A única mensagem positiva é que até 1995 o banco dava prejuízo, o que confirma o que já se sabia!" (Cartas dos Leitores, *Jornal do Brasil*, 30/07/1997.);
  - "É quase unânime a opinião de que se praticou uma injustiça na concessão de uma remuneração, por toda vida, de R\$ 11.000,00/mês, em função de sete meses de trabalho." (Idem, 01/08/1997.).
- 12- Dos fragmentos abaixo, o único que contém erro de PONTUAÇÃO é:
- Em virtude de as despesas ordinárias terem sofrido pequenos reajustes ao longo dos últimos doze meses e de a receita, não ter sido reajustada, fomos autorizados a aumentar a mensalidade;
  - Sem mais para o momento e à inteira disposição de V. Sa. para maiores esclarecimentos, subscrevemo-nos;
  - Com isso, sugerimos a convocação de nova assembléia para a apreciação dos atuais valores, bem como para a fixação de nova quota, se for o caso;
  - A esposa trocava as fraldas do bebê, e o marido lavava os pratos;
  - O Presidente mandou lavar esta ata, que assina juntamente com o secretário que a lavrou.

13-Do ponto de vista da concordância,a frase correta é:

- Há de existir outras oportunidades como aquelas;
- Não deverão, em qualquer dessas hipóteses, haver prejuízos significativos;
- Nossa empresa negocia com produtos químicos em gerais;
- Superados a crise conjugal e o problema do inventário, Eduardo pôde dedicar-se com mais afinco ao projeto;
- O trabalho de catequese que tem feito os modestos missionários enviados à nossa região é um exemplo de humildade e labor a ser seguido por todos nós.

14-Quanto ao emprego do acento grave indicativo da crase, a frase correta é:

- Servimo-nos da presente para informar à V. Sa. que seu relatório será avaliado até o final do mês de abril;
- Em atendimento as instruções dos senhores membros da Comissão, informamos que a receita não chegou a gerar superávit;
- O presidente submeteu à deliberação do colegiado os assuntos previstos na pauta da reunião;
- São estas as medidas à serem tomadas;
- Fomos autorizados à proceder a emissão de uma cota extra no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para a cobertura do referido saldo devedor.

15-Das frases abaixo, a que contém erro de flexão verbal é:

- Aqui se hastia a bandeira diariamente;
- Nosso esforço será no sentido de obter outras propostas orçamentárias e aprovar a que melhor convier à Instituição;
- Tais espetáculos incendeiam os espíritos e acirram os conflitos;
- Se os municípios da região não se provessessem pelo menos do indispensável, como fizeram, grandes tragédias adviriam na época da seca;
- Esperamos sinceramente que eles vão até lá e que investiguem por eles mesmos.

16-Considerando as formas verbais grifadas nas cinco frases abaixo, assinale a afirmativa FALSA:

- Saíu o doente de quem Vanessa tomava conta.
- Chegou o doente de quem Vanessa tomou conta.
- Estamos afirmando hoje que amanhã viajaremos.
- Afirmamos anteontem que ontem viajaríamos.
- Afirmamos ontem que anteontem viajaríamos.

- em 1, o verbo dá idéia de uma ação habitual de valor durativo;
- em 2, o verbo refere-se a um fato que ocorreu uma vez no passado;
- em 3, o verbo refere-se a um fato posterior ao presente;
- em 4, o verbo refere-se a uma ação posterior a um fato passado;
- Em 5, o verbo refere-se a uma ação posterior a um momento passado.

17-Ordene as frases abaixo, de tal maneira que formem um texto provido de sentido, e, em seguida, assinale a opção correspondente à ordem correta:

- E o mais interessante é que, se formos dar razão a todos, chegaremos a pontos de vista os mais contraditórios.
- Quando se fala de algum tema de Psicologia e Educação todos têm uma opinião a dar.
- Em quem verdadeiramente se dedica a tais estudos geralmente fica impossibilitado de falar, diante da convicção com que os vários conceitos são emitidos.
- E julgam-se grandes conhecedores de tais ramos do conhecimento.
- Os que são pais ou mães alegam logo essa qualidade para atestar que são profundos conhecedores da alma infantil e que souberam educar seus filhos.

(Adaptado de: PERESTRELLO, Danilo. *Almas infantis*. Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Educação Sanitária, 1964, p. 13-14.)

- II, IV, V, I, III;
- II, IV, I, V, III;
- IV, II, V, I, III;
- II, IV, V, III, I;
- II, I, V, IV, III.

18-A frase em que a regência do verbo NÃO está de acordo com a norma gramatical é:

- "A prova de conhecimento será realizada de acordo com o disposto no inciso III do artigo 11, obedecido o seguinte:" (trecho de um regulamento);
- Avisamo-lo de que poderia haver algumas desistências de última hora;
- Eduardo esqueceu os disquetes;
- Informamos-lhe de que o candidato da oposição renunciara à candidatura;
- Os estudantes costumam assistir às defesas de tese.

19-A opção que preenche corretamente as quatro lacunas do trecho a seguir é, respectivamente: O fim desta é pedir, mais uma vez, providências no sentido da solução do problema ..... que se refere nossa carta de 13/01/1998, ..... qual V. Sas. não deram ainda qualquer resposta. Essa pendência já se arrasta ..... mais de um mês e, como de hoje ..... três semanas terá início o congresso de que trata aquela carta, findo esse prazo, nossa reivindicação deixará de fazer sentido.

- à, à, há, a;
- a, à, há, a;
- à, a, há, a;
- a, à, a, há;
- a, à, há, há.

20-Das opções que se seguem, a que está CORRETA quanto à flexão verbal é:

- a) Se o governo se precavisse, evitaria acidentes como esse;
- b) Com um pouco de sorte, talvez o senhor reaveja os documentos extraviados;
- c) Meus filhos só vêm televisão depois que terminam os deveres escolares;
- d) As autoridades interviram no rumo dos acontecimentos;
- e) A empresa que projetou a usina não se precaveu como deveria.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21-As lesões cutâneas observadas na sífilis secundária são:

- a) maculo papulares;
- b) bolhosas;
- c) circinadas;
- d) eczematosas;
- e) crostosas.

22-São manifestações clínicas de pneumonia atípica:

- a) início abrupto, sintomas digestivos, dispnéia;
- b) início abrupto, febre elevada, tosse seca;
- c) início insidioso, tosse produtiva, dor pleurítica;
- d) início abrupto, dor pleurítica, mialgia;
- e) início insidioso, tosse seca, mialgia.

23-A observação de imagem cavitária na radiografia de tórax de um paciente com pneumonia sugere, como agente etiológico:

- a) *Mycoplasma pneumoniae*;
- b) *Haemophilus influenzae*;
- c) *Staphylococcus aureus*;
- d) *Chlamydia pneumoniae*;
- e) Vírus.

24-Os digitalícos são mais eficazes na insuficiência cardíaca causada por:

- a) miocardite;
- b) doença coronariana;
- c) miocardiopatia;
- d) estenose mitral;
- e) pericardite crônica.

25-No tratamento da hipertensão arterial, a hidralazina torna-se mais eficaz e segura quando é associada a:

- a) nitratos;
- b) inibidores de enzima de conversão;
- c) diuréticos tiazídicos;
- d) betabloqueadores;
- e) bloqueadores de canais de cálcio.

26-O tratamento medicamentoso da hipertensão arterial está indicado em pacientes com:

- a) 50 anos e pressão sistólica igual a 150 mmHg;
- b) 70 anos e pressão diastólica igual a 90 mmHg;
- c) 70 anos e pressão sistólica acima de 160 mmHg;
- d) 40 anos, obeso, pressão arterial de 140/90 mmHg;
- e) 80 anos e pressão sistólica igual a 150 mmHg.

27-O tratamento inicial para episódio agudo de asma deve ser feito com:

- a) beta 2 agonistas por via inalatória;
- b) aminofilina por via venosa;
- c) corticosteróides por via venosa;
- d) cromoglicato de sódio por via inalatória;
- e) brometo de ipratrópio por via inalatória.

28-A profilaxia para endocardite bacteriana em paciente com prolápio de válvula mitral, que vai ser submetido a procedimento odontológico cruento, deve ser feita com:

- a) ampicilina 2 g, via oral, 1 hora antes do procedimento e 1 g, via oral, 8 horas após a primeira dose;
- b) amoxicilina 3 g, por via oral, 1 hora antes do procedimento e 1,5 g, via oral, 6 horas após a primeira dose;
- c) gentamicina 80 mg, via intramuscular, 2 horas antes do procedimento e 80 mg, via intramuscular, 12 horas após a primeira dose;
- d) ceftriaxona 2 g, via intramuscular, 1 hora antes do procedimento e 2 g, via intramuscular, 24 horas após a primeira dose;
- e) cefalexina 1 g, via oral, 2 horas antes do procedimento e 1 g, via oral, 6 horas após a primeira dose.

29-A tomografia computadorizada de crânio de paciente com demência associada à síndrome de imunodeficiência adquirida, mostra:

- a) lesão única, cística, em córtex;
- b) múltiplos infartos lacunares;
- c) lesões anulares, calcificadas, disseminadas;
- d) atrofia cortical e dilatação ventricular;
- e) dilatação do 3º ventrículo com 4º ventrículo normal.

30-Na fase inicial da pericardite aguda a alteração eletrocardiográfica observada é:

- a) supradesnivelamento do segmento ST;
- b) alargamento do complexo QRS;
- c) inversão de onda T;
- d) desaparecimento da onda P;
- e) aumento da amplitude da onda R.

31-O controle da heparinização em paciente com tromboembolismo pulmonar deve ser feito pela determinação de:

- a) tempo de sangramento;
- b) tempo e atividade de protrombina;
- c) adesividade plaquetária;
- d) fibrinogênio sérico;
- e) tempo parcial de tromboplastina.

32-É complicação frequentemente observada na insuficiência renal aguda:

- a) hiperglicemia;
- b) hipofosfatemia;
- c) hipercalcemia;
- d) hipomagnesemia;
- e) hiponatremia.

33-Em adulto jovem com quadro clínico de meningite bacteriana, a antibioticoterapia empírica mais recomendada é:

- a) cefalotina e gentamicina;
- b) tetraciclina e ampicilina;
- c) ampicilina e ceftriaxona;
- d) cefoxitina e ofloxacina;
- e) imipenem e cloranfenicol.

34-O achado radiológico de massa em mediastino médio sugere o diagnóstico de:

- a) timoma;
- b) linfadenomegalia metastática;
- c) linfoma;
- d) tumor neurogênico;
- e) divertículo esofageano.

35-Em paciente com derrame pleural a observação de relações de proteína do líquido pleural/proteína sérica maior que 0,5 e desidrogenase láctica do líquido pleural / desidrogenase láctica sérica maior que 0,6 sugere o diagnóstico de:

- a) lupus eritematoso sistêmico;
- b) insuficiência cardíaca congestiva;
- c) mixedema;
- d) obstrução de veia cava superior;
- e) síndrome nefrótica.

36-Paciente do sexo feminino, 32 anos, apresenta quadro de diarreia há 3 semanas, 3 a 4 evacuações diárias, fezes pastosas, por vezes com pus e sangue, tenesmo, poliartralgia, nódulo eritematoso situado em crista tibial e febre baixa. O diagnóstico provável é:

- a) colite pseudomembranosa;
- b) amebíase;
- c) neoplasia de sigmóide;
- d) retocolite ulcerativa;
- e) disenteria bacilar.

37-Em paciente com suspeita de colangite esclerosante o método de escolha para confirmar o diagnóstico é:

- a) cintigrafia biliar com ácido iminodiacético;
- b) colangiografia trans-hepática percutânea;
- c) ultra-sonografia abdominal;
- d) tomografia computadorizada de abdome;
- e) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

38-A pancreatite aguda está associada ao uso de:

- a) aminoglicosídeos;
- b) benzodiazepínicos;
- c) diuréticos tiazídicos;
- d) bloqueadores de canais de cálcio;
- e) aspirina.

39-O fator NÃO indicativo de mau prognóstico na pancreatite aguda é:

- a) amilaseemia > 300 µ/dl;
- b) glicemia > 220 mg/dl;
- c) leucocitose > 18 000 mm<sup>3</sup>;
- d) calcemia < 8,0 mg/dl;
- e) albumina sérica < 3,0 g/dl.

40-O anticorpo de maior incidência no soro de pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico é:

- a) antiRNP;
- b) antiDNA;
- c) anticardiolipina;
- d) antinuclear;
- e) anti-histona.

41-Na artrite reumatóide NÃO se observa comprometimento das articulações:

- a) metacarpofalangeanas;
- b) de coluna lombo-sacra;
- c) metatarsofalangeanas;
- d) interfalangeanas proximais;
- e) dos cotovelos.

42-Paciente com anemia hipocrômica e microcítica com ferritina normal sugere o diagnóstico de:

- a) anemia ferropriva;
- b) talassemia;
- c) deficiência de ácido fólico;
- d) anemia de doença crônica;
- e) microesferocitose.

43-Nas leucemias agudas os fenômenos hemorrágicos se devem, primariamente, à:

- a) diminuição da síntese de fator VIII;
- b) deficiência de fibrinogênio;
- c) trombocitopenia;
- d) alteração da agregação plaquetária;
- e) elevação dos níveis séricos de antitrombina.

44-Paciente com quadro de astenia, hiperpigmentação cutânea, perda de peso, anorexia, náuseas, vômitos e hipotensão arterial tem como principal suspeita diagnóstica:

- a) hipoadosteronismo;
- b) hipotireoidismo;
- c) panhipopituitarismo;
- d) diabetes insipidus;
- e) insuficiência adrenocortical.

45-A determinação da dose ideal de levotiroxina no tratamento do hipotireoidismo é feita baseada na dosagem sérica de:

- a) TSH;
- b) T<sub>4</sub> livre;
- c) T<sub>3</sub>;
- d) TRH;
- e) T<sub>4</sub> total.

46-Em paciente idoso, acamado, com pneumonia causada por broncoaspiração, está indicado o uso de:

- a) roxitromicina;
- b) sulfametoxazol + trimetopim;
- c) ampicilina;
- d) amoxicilina + ácido clavulânico;
- e) cefalexina.

47-Em mulher de 60 anos com osteoporose, em período pós-menopausa, observa-se, com maior frequência, fratura de:

- a) úmero proximal;
- b) colo de fêmur;
- c) bacia;
- d) corpos vertebrais;
- e) tíbia proximal.

48-O aparecimento de demência rapidamente progressiva, associada a alterações piramidais, extrapiramidais e disfunção cerebelar sugere:

- a) Leucoencefalopatia multifocal;
- b) Doença de Creutzfeldt-Jakob;
- c) Doença de Alzheimer;
- d) Demência vascular;
- e) Hidrocefalia oculta.

49-Em paciente com ataques epiléticos tipo ausência, sem crise convulsiva, a droga de escolha é:

- a) primidona;
- b) fenitoina;
- c) fenobarbital;
- d) carbamazepina;
- e) ácido valproico.

50-Paciente com epilepsia, já tendo apresentado episódios de convulsão, desenvolve quadro de depressão. O antidepressivo a ser evitado é:

- a) imipramina;
- b) fluoxetina;
- c) maprotilina;
- d) sertralina;
- e) nortriptilina.