



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00133/2017

Às 11:30 horas do dia 15 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PSG 345/2017 de 30/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2017/442, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00133/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uma (01) câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Complementar: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 22.140,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 16.764,9900 .

Histórico

Item: 1 - FILMADORA PORTÁTIL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.419.772/0001-01	DISTRIBUIDORA CECADI LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.100,0000	R\$ 22.100,0000	15/12/2017 10:58:54
	Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: SONY PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONY PXW-Z150						
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.130,0000	R\$ 22.130,0000	15/12/2017 08:58:29
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora profissional, marca Sony, modelo PXW-Z150						
29.168.235/0001-79	PERSEU DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.139,9700	R\$ 22.139,9700	15/12/2017 08:25:26
	Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: sony pxw-z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora profissional Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto conforme edital						
20.515.983/0001-06	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	12/12/2017 14:31:32
	Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: Sony, modelo PXW - Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele)						
15.111.687/0001-00	AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	13/12/2017 14:34:54
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de filmadora profissional, marca Sony, modelo PXW - Z150 - ou similar. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO Código SIASG: 150227; Código ASI: 100000352 Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel; Elementos efetivos da imagem: 3840 (H) X 2160 (V); Velocidade do obturador: 1/10.000; Equilíbrio de branco: 3200K, 5600 K, 2300K, 15000K, AJUSTE - OU + 7 Ganho: -3 A 33 dB; Entrada de áudio: XLR (FÊMEA) X2, (line/mic/mic +48 selecionável); Saída de vídeo: multi/micro USB (X1), RCA (X1); Saída HDMI: HDMI (TIPO A); Visor: OLED (LCD); Microfone integrado: SIM; Mídia: MS/SD (X1), SD (X1); Acessórios: Tampa da lente (1), Porta-ocular grande (1), Capa para sapata (1). Kit de sapata de acessórios (sapata de acessórios (1), placa de sapata de acessórios (1), parafusos (4), Cabo USB (1), Adaptador CA (AC-L100 C) (1), Cabo de alimentação (cabo principal) (1), Pacote de baterias recarregáveis (NP-F770), Manual de operação (2), CDROM "Manuais para a filmadora de memória de estado sólido" (1), cartão de memória no formato MS/SD (X1), SD (X1), min 32 GB de memória.						
10.480.433/0001-45	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	14/12/2017 09:43:53
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência.						
07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	14/12/2017 13:59:32
	Marca: Filmadora Sony Pxx-z Fabricante: SONY Modelo / Versão: Filmadora Sony Pxx-z150 4k Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora Sony Pxx-z150 4k PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS - GARANTIA 12 MESES						
22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	14/12/2017 15:13:31
	Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: SONY PXW-Z150 +SANDISK EXTREME 32GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel; Elementos efetivos da imagem: 3840 (H) X 2160 (V); Velocidade do obturador: 1/10.000; Equilíbrio de branco: 3200K, 5600 K, 2300K, 15000K, AJUSTE - OU + 7 Ganho: -3 A 33 dB; Entrada de áudio: XLR (FÊMEA) X2, (line/mic/mic +48 selecionável); Saída de vídeo: multi/micro USB (X1), RCA (X1); Saída HDMI: HDMI (TIPO A); Visor: OLED (LCD); Microfone integrado: SIM; Mídia: MS/SD (X1), SD (X1); Acessórios: Tampa da lente (1), Porta-ocular grande (1), Capa para sapata (1). Kit de sapata de						

Número de Registro	Data de Registro	Nome do Fornecedor	Situação	Tipo de Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data de Registro	Hora de Registro
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	14/12/2017	16:53:42	
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150</p>									
00.710.985/0001-49	VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	14/12/2017	16:56:28	
<p>Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: Sony, modelo PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência. marca Sony, modelo PXW-Z150</p>									
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	14/12/2017	21:50:34	
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom ótico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only. saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (&#8734; (Abertura), 1000 mm a d (&#8734; (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel; Elementos efetivos da imagem: 3840 (H) X 2160 (V); Velocidade do obturador: Aprox. 2/1.000; Equilíbrio de branco: 3200K, 5600 K, 2300K, 15000K, AJUSTE - OU + 7 Ganho: -3 A 33 dB; Entrada de áudio: XLR (FÊMEA) X2, (line/mic/mic +48 selecionável); Saída de vídeo: multi/micro usa (X1), RCA (X1); Saída HDMI: HDMI (TIPO A); Visor: OLED (LCD); Microfone integrado: SIM; Midia: MS/SD (X1), SD (X1); Acessórios: Tampa da lente (1), Porta-ocular grande (1), Capa para sapata (1), Kit de sapata de acessórios (sapata de acessórios (1), placa de sapata de acessórios (1), parafusos (4), Cabo USB (1), Adaptador CA (AC-L100 C) (1), Cabo de alimentação (cabo principal) (1), Pacote de baterias recarregáveis (NP-F770), Manual de operação (2), CDROM "Manuais para a filmadora de memória de estado sólido" (1), cartão de memória no formato MS/SD (X1), SD (X1), min 32 GB de memória.</p>									
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	15/12/2017	08:39:15	
<p>Marca: SONY PXW-Z150 Fabricante: SONY PXW-Z150 Modelo / Versão: SONY PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa Aprox. 1895g (corpo apenas) Aprox. 4lb 3 oz (corpo apenas) Aprox. 2270 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria Np-F770) Aprox. 5 lb (com tampa da lente, porta-ocular, bateria Np-F770) Dimensões (L x A x P) *1 171,3 x 187,8 x 371,3 mm (com os acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção) 6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 polegadas (com acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, exceto alça flexível e incluindo peças de projeção) Requisitos de energia Entrada Cc: 8,4V, Bateria: 7,2 V Consumo de energia Aprox. 6,3 W (durante a gravação, com visor e Xavc Hd 1080/60i 50 Mbps) Aprox. 6,6 W (durante a gravação, com Lcd e Xavc Hd 1080/60i 50 Mbps) Temperatura operacional 0° C a 40° C 32° F a 104° F Temperatura de armazenamento -20°C a +60°C -4 °F a +140 °F Tempo de operação da bateria Aprox. 260 min. com bateria Np-F770 (durante a gravação, com Lcd e Xavc 1080/60i, 50 Mbps) Aprox. 400 min. com bateria Np-F970 (durante a gravação, com Lcd e Xavc 1080/60i, 50 Mbps) Formato de gravação (vídeo) Xavc Qfhd: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:0 Long profile Xavc Hd: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:2 Long profile Proxy Xavc: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:0 Long profile Mpeg HD422: Mpeg-2 422P@HI 4:2:2 Long profile Mpeg HD420: Mpeg-2 Mp@HI 4:2:0 Long profile Proxy Hd Mpeg: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:0 Long profile Avchd: Formato compatível Mpeg-4 Avc/H.264 Avchd 2.0 Formato de gravação (áudio) Xavc Qfhd: 2 canais Pcm Lineares, 24 bits, 48 kHz Xavc Hd: 2 canais Pcm Lineares, 24 bits, 48 kHz Proxy Xavc: 2 canais Aac-Lc, 16 bits, 48 kHz Mpeg HD422: 2 canais Pcm Lineares, 24 bits, 48 kHz Mpeg HD420: 2 canais Pcm Lineares, 16 bits, 48 kHz Proxy Hd Mpeg: 2 canais Aac-Lc, 16 bits, 48 kHz Avchd: 2 canais Pcm lineares, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de quadro de gravação Xavc Qfhd (3840 x 2160) a 29,97p, 25p, 23,98p 100 Mbps/60 Mbps Xavc Hd (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps Xavc Hd (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps Xavc Hd (1280 x 720) a 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps/35 Mbps Xavc Hd (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps Xavc Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps Xavc Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps Mpeg HD422 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps Mpeg HD422 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps Mpeg HD420 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, modo Hq (35 Mbps) Mpeg HD420 (1440 x 1080) a 59,94i, 50i, modo Hq (35 Mbps) Taxa de quadro de gravação (cont.) Mpeg HD420 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo Hq (35 Mbps) Mpeg Hd Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps Mpeg Hd Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps Avchd (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, modo Ps (28 Mbps) Avchd (1920 x 1080) a 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, modo Fx (24 Mbps), modo Fh (17 Mbps) Avchd (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo Fx (24 Mbps), modo Fh (17 Mbps), modo Hq (9 Mbps) Tempo de gravação/reprodução</p>									
19.398.975/0001-48	D. ZANIN COMERCIAL - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	15/12/2017	09:32:51	
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência.</p>									
28.930.516/0001-54	SUL VENDAS COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	15/12/2017	09:58:42	
<p>Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo</p>									
04.064.768/0001-80	SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.140,0000	R\$ 22.140,0000	15/12/2017	10:21:11	
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa Aprox. 1895g (corpo apenas) Aprox. 4lb 3 oz (corpo apenas) Aprox. 2270 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria Np-F770) Aprox. 5 lb (com tampa da lente, porta-ocular, bateria Np-F770) Dimensões (L x A x P) *1 171,3 x 187,8 x 371,3 mm (com os acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção) 6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 polegadas (com acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, exceto alça flexível e incluindo peças de projeção) Requisitos de energia Entrada Cc: 8,4V, Bateria: 7,2 V Consumo de energia Aprox. 6,3 W (durante a gravação, com visor e Xavc Hd 1080/60i 50 Mbps) Aprox. 6,6 W (durante a gravação, com Lcd e Xavc Hd 1080/60i 50 Mbps) Temperatura operacional 0° C a 40° C 32° F a 104° F Temperatura de armazenamento -20°C a +60°C -4 °F a +140 °F Tempo de operação da bateria Aprox. 260 min. com bateria Np-F770 (durante a gravação, com Lcd e Xavc 1080/60i, 50 Mbps) Aprox. 400 min. com bateria Np-F970 (durante a gravação, com Lcd e Xavc 1080/60i, 50 Mbps) Formato de gravação (vídeo) Xavc Qfhd: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:0 Long profile Xavc Hd: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:2 Long profile Proxy Xavc: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:0 Long profile Mpeg HD422: Mpeg-2 422P@HI 4:2:2 Long profile Mpeg HD420: Mpeg-2 Mp@HI 4:2:0 Long profile Proxy Hd Mpeg: Mpeg-4 Avc/H.264 4:2:0 Long profile Avchd: Formato compatível Mpeg-4 Avc/H.264 Avchd 2.0 Formato de gravação (áudio) Xavc Qfhd: 2 canais Pcm Lineares, 24 bits, 48 kHz Xavc Hd: 2 canais Pcm Lineares, 24 bits, 48 kHz Proxy Xavc: 2 canais Aac-Lc, 16 bits, 48 kHz Mpeg HD422: 2 canais Pcm Lineares, 24 bits, 48 kHz Mpeg HD420: 2 canais Pcm Lineares, 16 bits, 48 kHz Proxy Hd Mpeg: 2 canais Aac-Lc, 16 bits, 48 kHz Avchd: 2 canais Pcm lineares, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de quadro de gravação Xavc Qfhd (3840 x 2160) a 29,97p, 25p, 23,98p 100 Mbps/60 Mbps Xavc Hd (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps Xavc Hd (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps Xavc Hd (1280 x 720) a 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps/35 Mbps Xavc Hd (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps Xavc Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps Xavc Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps Mpeg HD422 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps Mpeg HD422 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps Mpeg HD420 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, modo Hq (35 Mbps) Mpeg Hd Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps Mpeg Hd Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps Avchd (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, modo Ps (28 Mbps) Avchd (1920 x 1080) a 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, modo Fx (24 Mbps), modo Fh (17 Mbps) Avchd (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo Fx (24 Mbps), modo Fh (17 Mbps), modo Hq (9 Mbps) Tempo de gravação/reprodução</p>									
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	14/12/2017	21:20:25	
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150 Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom ótico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only. saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel;</p>									
15.737.870/0001-15	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.650,0000	R\$ 25.650,0000	14/12/2017	13:18:03	
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características A videogravadora PXW-Z150 4K XDCAM da Sony oferece desempenho, escalabilidade e facilidade de uso, corpo compacto de alta qualidade e mão que é do mesmo tamanho que a HXR-NX100. A câmara de vídeo tem um único RS Exmor com resolução de 4K UHD (3840 x 2160) lente Sony G com zoom óptico de 12x clara ampliação de imagem 18 / 24x 4K / HD. Você pode gravar 4K xavc longa em 4: 2: 0 8-bit e MPEG2HD em 4: 2: 2 10-bit e MPEG2HD em 4: 2: 2 ou 4: 2: 0 8 apenas bits . A lente de zoom tem anéis de controle de focagem única lente, abertura e zoom integrado, e produz suave, arredondado melhorias. A lente pode ser utilizada no modo totalmente automático com servo-controle, ou como uma lente totalmente manual. - Sensor Exmor RS CMOS 1 '13.2x8.8mm retroiluminado - Pixels: Total 20 MPX 14,2 megapixels eficaz - UHD 4K (3840 x 2160) para 30p - HD até 120 fps - Sony G Lens com zoom óptico de 12x - zoom digital 18 / 24x 48x zoom digital - discretos foco, zoom, anéis de diafragma manual - xavc, AVC / H.264, AVCHD 2,0, MPEG-4 - Função de movimento lento e rápido - Dois slots para cartões de memória SD - Conectividade Wi-Fi - 2 entradas XLR de 3 pinos de áudio</p>									
00.323.487/0001-43	VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	04/12/2017	14:18:05	
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora</p>									

09.196.543/0001-09	META PLURAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE AUDI	Sim	Sim	1	R\$ 32.195,0000	R\$ 32.195,0000	10/12/2017 13:54:38
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: PXW-Z150 + acessórios Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora Profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel; Elementos efetivos da imagem: 3840 (H) X 2160 (V); Velocidade do obturador: 1/10.000; Equilíbrio de branco: 3200K, 5600 K, 2300K, 15000K, AJUSTE - Ou + 7 Ganho: -3 A 33 dB; Entrada de áudio: XLR (FÊMEA) X2, (line/mic/mic +48 selecionável); Saída de vídeo: multi/micro USB (X1), RCA (X1); Saída HDMI: HDMI (TIPO A); Visor: OLED (LCD); Microfone integrado: SIM; Midia: MS/SD (X1), SD (X1); Acessórios: Tampa da lente (1), Porta-ocular grande (1), Capa para sapata (1), Kit de sapata de acessórios (sapata de acessórios (1), placa de sapata de acessórios (1), parafusos (4), Cabo USB (1), Adaptador CA (AC-L100 C) (1), Cabo de alimentação (cabo principal) (1), Pacote de baterias recarregáveis (NP-F770), Manual de operação (2), CDROM "Manuais para a filmadora de memória de estado sólido" (1), cartão de memória no formato MS/SD (X1), SD (X1), min 32 Gb de memória.</p>							
28.109.021/0001-69	A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/12/2017 09:11:22
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW-Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Massa Aprox. 1895g (corpo apenas) Aprox. 4lb 3 oz (corpo apenas) Aprox. 2270 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770) Aprox. 5 lb (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770) Dimensões (L x A x P) *1 171,3 x 187,8 x 371,3 mm (com os acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção) 6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 polegadas (com acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, exceto alça flexível e incluindo peças de projeção) Requisitos de energia Entrada CC: 8,4V, Bateria: 7,2 V Consumo de energia Aprox. 6,3 W (durante a gravação, com visor e XAVC HD 1080/60i 50 Mbps) Aprox. 6,6 W (durante a gravação, com LCD e XAVC HD 1080/60i 50 Mbps) Temperatura operacional 0º C a 40º C 32º F a 104º F Temperatura de armazenamento -20ºC a +60ºC -4 ºF a +140 ºF Tempo de operação da bateria Aprox. 260 min. com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD e XAVC 1080/60i, 50 Mbps) Aprox. 400 min. com bateria NP-F970 (durante a gravação, com LCD e XAVC 1080/60i, 50 Mbps) Formato de gravação (vídeo) XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile MPEG HD422: MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile MPEG HD420: MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile Proxy HD MPEG: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 Formato de gravação (áudio) XAVC QFHD: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz XAVC HD: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz Proxy XAVC: 2 canais AAC-LC, 16 bits, 48 kHz MPEG HD422: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz MPEG HD420: 2 canais PCM Lineares, 16 bits, 48 kHz XAVC HD: 2 canais AAC-LC, 16 bits, 48 kHz AVCHD: 2 canais PCM lineares, 16 bits, 48 kHz Dolby@ Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de quadro de gravação XAVC QFHD (3840 x 2160) a 29,97p, 25p, 23,98p 100 Mbps/60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps XAVC Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps MPEG HD422 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps MPEG HD422 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps MPEG HD420 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, modo HQ (35 Mbps) MPEG HD420 (1440 x 1080) a 59,94i, 50i, modo HQ (35 Mbps) Taxa de quadro de gravação (cont.) MPEG HD420 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo HQ (35 Mbps) MPEG HD Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps MPEG HD Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps AVCHD (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, modo PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) a 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps) AVCHD (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps), modo HQ (9 Mbps) Tempo de gravação/reprodução XAVC-L QFHD, modo 100, aprox. 65 min com cartão de memória de 64 GB XAVC-L QFHD, modo 60, aprox. 100 min com cartão de memória de 64 GB XAVC-L HD, modo 50, aprox. 120 min com cartão de memória de 64 GB XAVC-L HD, modo 35, aprox. 170 min com cartão de memória de 64 GB XAVC-L HD, modo 25, aprox. 220 min com cartão de memória de 64 GB MPEG HD422 a LPCM, 2 canais, 50 Mbps, aprox. 110 min com cartão de memória de 64 GB MPEG HD420 a LPCM, 2 canais, modo HQ, aprox. 170 min com cartão de memória de 64 GB Tempo de gravação/reprodução (cont.) AVCHD a LPCM, 2 canais, modo PS, aprox. 290 min com cartão de memória de 64 GB AVCHD a LPCM, 2 canais, modo FX, aprox. 340 min com cartão de memória de 64 GB AVCHD a LPCM, 2 canais, modo FH, aprox. 450 min com cartão de memória de 64 GB AVCHD a LPCM, 2 canais, modo HQ, aprox. 750 min com cartão de memória de 64 GB</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	14/12/2017 17:42:35
<p>Marca: Sony PXW - Z150 Fabricante: Sony PXW - Z150 Modelo / Versão: Sony PXW - Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência. entrega 10 dias garantia 12 meses validade 60 dias</p>							
18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/12/2017 10:25:27
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Sony PXW - Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel; Elementos efetivos da imagem: 3840 (H) X 2160 (V); Velocidade do obturador: 1/10.000; Equilíbrio de branco: 3200K, 5600 K, 2300K, 15000K, AJUSTE - Ou + 7 Ganho: -3 A 33 dB; Entrada de áudio: XLR (FÊMEA) X2, (line/mic/mic +48 selecionável); Saída de vídeo: multi/micro USB (X1), RCA (X1); Saída HDMI: HDMI (TIPO A); Visor: OLED (LCD); Microfone integrado: SIM; Midia: MS/SD (X1), SD (X1); Acessórios: Tampa da lente (1), Porta-ocular grande (1), Capa para sapata (1), Kit de sapata de acessórios (sapata de acessórios (1), placa de sapata de acessórios (1), parafusos (4), Cabo USB (1), Adaptador CA (AC-L100 C) (1), Cabo de alimentação (cabo principal) (1), Pacote de baterias recarregáveis (NP-F770), Manual de operação (2), CDROM "Manuais para a filmadora de memória de estado sólido" (1), cartão de memória no formato MS/SD (X1), SD (X1), min 32 Gb de memória.</p>							
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	06/12/2017 11:45:29
<p>Marca: Sony PXW-Z150 4K XDC Fabricante: Sony PXW-Z150 4K XDCAM Camcorder Modelo / Versão: Sony PXW-Z150 4K XDCAM Camcorder Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Da Sony PXW-Z150 Câmera Sensor Tipo de 1.0 "/ 13,2 mm x 8,8 mm Sensor back-illuminated Exmor RS CMOS Contagem de pixels Total: 20 MP (aproximadamente) Eficaz: 14,2 MP (aproximadamente) Filtros ND incorporados Claro, 1/4, 1/16, 1/64 Iluminação mínima 1.7 lux (modo Low Lux) Velocidade do obturador 60i: 1/8 - 1 / 10.000 50i: 1/6 - 1 / 10.000 24p: 1/6 - 1 / 10.000 Função de movimento lento e rápido XAVC Longo - HD Somente 60i: 1,2,4,8,15,30,60 fps 50i: 1,2,3,6,12,25,50 fps MPEG HD 60i: 1,2,4,8,15 30 fps 50i: 1,2,3,6,12,25 fps AVCHD 60i: 1,2,4,8,15,30,60 fps 50i: 1,2,3,6,12,25,50 fps Super Slow Motion XAVC - HD Somente 60i: 120 fps 50i: 100 fps Equilíbrio de Branco Preset Indoor: 3200K Exterior: 5600K ± 7 passos Temperatura de cor ajustada gama: 2300-15000K Onepush A, B, selecionável automaticamente Ganho -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC Curva de gama Selecionável Lente Rácio de zoom Óptico: 12x (óptico) Limpar Zoom da Imagem: 18x (4K) / 24x (HD) Zoom Digital: 48X (HD) Comprimento focal 9,3 a 111,6 mm Comprimento Focal Equivalente de 35mm 29 a 348 mm (16: 9) Íris f / 2.8 a f / 4.5, automático / manual selecionável Foco Seleção AF / MF selecionável Estabilizador de imagem ON / OFF selecionável, lente de mudança Diâmetro do filtro 62 mm Gravação Formato de vídeo 3840 x 2160 XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 8 bits a 100/60 Mb / s 1920 x 1080 XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 a 50/35 / 25Mb / s MPEG HD 4: 2: 2 8 bits a 50Mb / s MPEG HD 4: 2: 0 8 bits a 35Mb / s AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0 28/24 / 17Mb / s 1440 x 1080 MPEG HD 4: 2: 0 a 35Mb / s 1280 x 720 XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 a 50/35/25 Mb / s MPEG HD 4: 2: 2 8 bits em 50 Mb / s MPEG HD 4: 2: 0 8 bits em 35 Mb / s AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0: 0 em 24/17/9 Mb / s Amostragem de cores XAVC Longo 4K: 4: 2: 0 HD 8 bits: 4: 2: 2 MPEG2HD HD de 10 bits: 4: 2: 2 HD de 8 bits: 4: 2: 0 8 bits Formato de áudio XAVC Longo: Linear PCM 2ch, 24 bits, 48 &#8203;&#8203;kHz MPEG HD 4: 2: 2: Linear PCM 2ch, 24 bits, 48 &#8203;&#8203;kHz Taxa de quadros de gravação 3840 x 2160p XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264: 29,97 / 25 / 23,98 1920 x 1080p XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264: 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 MPEG HD 4: 2: 2: 29,97 / 25 / 23,98 MPEG HD 4: 2: 0: 29,97 / 25 / 23,98 AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0: 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 1920 x 1080i XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264: 59,94 / 50 1440 x 1080i MPEG HD 4: 2: 0: 59,94 / 50 720 x 1280p XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264: 59,94 / 50 MPEG HD 4: 2: 2: 59,94 / 50 MPEG HD 4: 2: 0: 59,94 / 50 AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0: 59,94 / 50 Tempo de Gravação / Reprodução 64GB 3840 x 2160 XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 em 100 Mb / s: Aprox. 65 min XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 em 60 Mb / s: Aprox. 100 min 1920 x 1080 XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 a 50Mb / s: Aprox. 120 min XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 a 35Mb / s: Aprox. 170 min XAVC Longo / MPEG-4 AVC / H.264 a 25Mb / s: Aprox. 220 min MPEG HD 4: 2: 2 a 50Mb / s: Aprox. 170 min MPEG HD 4: 2: 0 a 35Mb / s: Aprox. 170 min AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0 a 28Mb / s: Aprox. 290 min AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0 a 24 Mb / s: Aprox. 340 min AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0 a 17 Mb / s: Aproximadamente 450 min 720 x 1280p AVCHD MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0 a 9 Mb / s: Aprox. 750 min Monitoramento Visor Tipo 0,39 " / 1,0 cm (aproximadamente 1,44 M pontos) Monitor LCD 3,5 " / 8,8 cm (aproximadamente 1,56 M pontos) Entrada / Saída SDI Out 1 x BNC (3G-SDI) Saída HDMI 1 x tipo A Composite Out 1 x RCA Entrada de áudio 2 x XLR (3 pinos), linha / microfone / microfone +48 V selecionável Acessório de sapata 1 x Multi Interface Shoe Saída de áudio RCA USB Multi / Micro Jack Saída de fone de ouvido 1 mini conector estéreo de 3,5 mm Saída de falante Monoaural Entrada CC DC Jack Controle remoto 1 mini conector estéreo de 3,5 mm Wi-Fi Formatos suportados IEEE 802.11 b / g / n Faixa de frequência 2,4 GHz Segurança WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK NFC NFC Forum Type 3 Tag compatível Geral Tipo de mídia 1 x SD / SDHC / SDXC e Memory Stick Duo 1 x SD / SDHC / SDXC Microfone embutido Microfone de condensador de eletreto estéreo omni-direcional Requerimentos poderosos Pacote de bateria: adaptador de CA de 7.2 VDC : 8.4 VDC Consumo de energia Aprox. 6.3 W (durante a gravação com visor e XAVC HD 1080 / 60i 50 Mb / s) Aprox. 6.6 W (durante a gravação com LCD e XAVC HD 1080 / 60i 50 Mb / s) Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Temperatura de armazenamento -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C</p>							
20.549.411/0001-48	ECOMERCIO DESCARTAVEIS ECOLOGICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/12/2017 16:54:35
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: PXW - Z150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom óptico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only, saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele) Íris: SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL Contagem de pixel: 20 M Pixel; Elementos efetivos da imagem: 3840 (H) X 2160 (V); Velocidade do obturador: 1/10.000; Equilíbrio de branco: 3200K, 5600 K, 2300K, 15000K, AJUSTE - Ou + 7 Ganho: -3 A 33 dB; Entrada de áudio: XLR (FÊMEA) X2, (line/mic/mic +48 selecionável); Saída de vídeo: multi/micro USB (X1), RCA (X1); Saída HDMI: HDMI (TIPO A); Visor: OLED (LCD); Microfone integrado: SIM; Midia: MS/SD (X1), SD (X1); Acessórios: Tampa da lente (1), Porta-ocular grande (1), Capa para sapata (1), Kit de sapata de acessórios (sapata de acessórios (1), placa de sapata de acessórios (1), parafusos (4), Cabo USB (1), Adaptador CA (AC-L100 C) (1), Cabo de alimentação (cabo principal) (1), Pacote de baterias recarregáveis (NP-F770), Manual de operação (2), CDROM "Manuais para a filmadora de memória de estado sólido" (1), cartão de memória no formato MS/SD (X1), SD (X1), min 32 Gb de memória.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	20.549.411/0001-48	15/12/2017 11:30:31:47
R\$ 60.000,0000	27.390.044/0001-21	15/12/2017 11:30:31:47
R\$ 50.000,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:30:31:47
R\$ 50.000,0000	18.782.546/0001-07	15/12/2017 11:30:31:47

R\$ 40.000,0000	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 32.195,0000	09.196.543/0001-09	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 27.000,0000	00.323.487/0001-43	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 25.650,0000	15.737.870/0001-15	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 25.000,0000	07.139.780/0001-02	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	07.237.006/0001-26	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	00.710.985/0001-49	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	10.480.433/0001-45	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	15.111.687/0001-00	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	09.263.279/0001-70	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	22.883.543/0001-37	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	19.398.975/0001-48	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	12.130.958/0001-86	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.140,0000	24.583.804/0001-29	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.139,9700	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.130,0000	16.628.132/0001-00	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.100,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:30:31:147
R\$ 22.080,0000	10.480.433/0001-45	15/12/2017 11:35:40:910
R\$ 21.990,0000	12.130.958/0001-86	15/12/2017 11:35:48:830
R\$ 21.950,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:36:09:677
R\$ 21.989,0000	00.323.487/0001-43	15/12/2017 11:36:10:327
R\$ 21.500,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:36:14:143
R\$ 20.990,3000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:36:32:257
R\$ 20.900,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:36:41:897
R\$ 20.899,9800	16.628.132/0001-00	15/12/2017 11:37:16:680
R\$ 20.985,0000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:37:25:610
R\$ 20.899,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:37:25:613
R\$ 20.950,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:37:27:523
R\$ 20.880,0000	00.323.487/0001-43	15/12/2017 11:37:33:033
R\$ 21.960,0000	15.111.687/0001-00	15/12/2017 11:37:45:127
R\$ 20.000,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:37:49:127
R\$ 19.999,9900	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:37:52:840
R\$ 20.870,0000	19.398.975/0001-48	15/12/2017 11:37:53:273
R\$ 19.990,0000	00.323.487/0001-43	15/12/2017 11:37:58:367
R\$ 19.999,5000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:37:59:503
R\$ 19.990,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:38:01:853
R\$ 20.750,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:38:03:093
R\$ 19.999,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:38:03:093
R\$ 19.000,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:38:12:003
R\$ 19.899,9000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:38:16:563
R\$ 18.999,9900	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:38:16:570
R\$ 19.300,0000	00.323.487/0001-43	15/12/2017 11:38:21:497
R\$ 18.750,0000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:38:23:367
R\$ 18.990,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:38:26:360
R\$ 18.990,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:38:27:713
R\$ 18.300,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:38:34:663
R\$ 18.950,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:38:38:370
R\$ 18.299,9900	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:38:38:487
R\$ 18.999,9000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:38:39:023
R\$ 18.990,0000	00.323.487/0001-43	15/12/2017 11:38:43:853
R\$ 18.250,0000	08.083.394/0001-09	15/12/2017 11:38:55:703
R\$ 18.100,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:38:59:377
R\$ 20.950,0000	07.139.780/0001-02	15/12/2017 11:39:01:547
R\$ 18.099,9900	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:39:02:800
R\$ 18.299,0000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:39:04:667
R\$ 18.240,0000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:39:07:350
R\$ 18.200,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:39:07:550
R\$ 22.000,0000	10.480.433/0001-45	15/12/2017 11:39:08:380
R\$ 18.013,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:39:14:757
R\$ 18.013,1200	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:39:22:920
R\$ 18.005,0000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:39:30:353
R\$ 17.999,9000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:39:35:567
R\$ 17.900,0000	22.883.543/0001-37	15/12/2017 11:39:42:900
R\$ 17.999,8900	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:39:42:963
R\$ 18.000,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:39:43:140
R\$ 17.890,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:39:52:793
R\$ 17.899,0000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:40:00:360
R\$ 17.885,0000	04.064.768/0001-80	15/12/2017 11:40:00:850
R\$ 17.884,9900	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:40:04:520
R\$ 17.800,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:40:15:710
R\$ 17.000,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:40:20:137
R\$ 17.889,0000	28.930.516/0001-54	15/12/2017 11:40:25:673
R\$ 17.790,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:40:27:540
R\$ 16.999,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:40:43:233
R\$ 16.990,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:40:51:950
R\$ 16.900,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:41:10:237
R\$ 21.959,8300	27.390.044/0001-21	15/12/2017 11:41:22:597
R\$ 16.890,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:41:29:960
R\$ 16.813,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:41:39:170
R\$ 19.999,9000	07.139.780/0001-02	15/12/2017 11:41:40:077
R\$ 16.811,9000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:42:07:260
R\$ 16.809,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:42:19:167
R\$ 16.808,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:42:42:233
R\$ 16.950,0000	07.419.772/0001-01	15/12/2017 11:42:44:140
R\$ 16.806,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:42:51:410
R\$ 17.700,0000	22.883.543/0001-37	15/12/2017 11:42:56:573

R\$ 17.700,0000	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:43:02:760
R\$ 16.805,9000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:43:09:100
R\$ 16.804,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:43:16:830
R\$ 16.803,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:43:29:507
R\$ 16.801,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:43:36:937
R\$ 16.801,0100	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:43:57:213
R\$ 25.500,0000	20.549.411/0001-48	15/12/2017 11:44:05:227
R\$ 16.800,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:44:06:180
R\$ 16.799,8900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:44:21:063
R\$ 16.789,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:44:40:003
R\$ 16.789,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:44:57:370
R\$ 16.788,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:45:06:763
R\$ 16.787,1300	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:45:23:300
R\$ 16.786,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:45:33:817
R\$ 16.785,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:45:57:020
R\$ 16.785,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:46:07:877
R\$ 23.000,0000	09.196.543/0001-09	15/12/2017 11:46:09:280
R\$ 16.785,0900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:46:22:090
R\$ 16.785,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:46:30:770
R\$ 16.784,9800	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:46:45:843
R\$ 16.782,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:46:57:380
R\$ 16.782,0900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:47:13:707
R\$ 16.781,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:47:23:777
R\$ 16.781,0900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:47:39:320
R\$ 16.780,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:47:45:250
R\$ 16.780,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:48:07:300
R\$ 16.780,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:48:34:387
R\$ 16.779,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:48:44:977
R\$ 16.779,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:48:59:873
R\$ 22.390,0000	09.196.543/0001-09	15/12/2017 11:49:03:983
R\$ 16.778,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:49:11:923
R\$ 16.778,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:49:24:240
R\$ 16.777,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:49:35:773
R\$ 16.776,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:49:48:493
R\$ 16.775,3000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:50:27:277
R\$ 16.775,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:50:39:903
R\$ 22.099,0000	09.196.543/0001-09	15/12/2017 11:50:46:450
R\$ 16.770,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:50:49:237
R\$ 16.769,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:51:01:607
R\$ 16.768,0000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:51:14:120
R\$ 16.767,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:51:43:410
R\$ 16.767,1300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:51:57:230
R\$ 17.600,0000	28.109.021/0001-69	15/12/2017 11:51:58:463
R\$ 16.767,0000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:52:10:030
R\$ 16.766,9900	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:52:21:100
R\$ 16.766,9800	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:52:33:230
R\$ 16.766,9700	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:52:46:160
R\$ 16.766,9600	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:53:05:707
R\$ 16.766,9500	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:53:17:243
R\$ 16.766,9400	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:53:37:540
R\$ 16.766,9200	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:53:51:327
R\$ 16.766,9000	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:54:01:380
R\$ 16.766,8900	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:54:20:930
R\$ 16.766,8800	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:54:30:853
R\$ 16.766,8500	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:54:48:637
R\$ 16.766,8400	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:54:59:330
R\$ 16.766,8300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:55:15:817
R\$ 16.766,8200	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:55:29:810
R\$ 16.766,8000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:55:39:177
R\$ 16.766,7900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:55:50:460
R\$ 16.765,7800	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:56:04:650
R\$ 16.765,7700	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:56:15:610
R\$ 16.765,7300	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:56:34:430
R\$ 16.765,7200	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:56:45:093
R\$ 16.765,7000	29.168.235/0001-79	15/12/2017 11:56:59:360
R\$ 16.764,9900	20.515.983/0001-06	15/12/2017 11:57:42:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/12/2017 11:32:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/12/2017 11:32:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/12/2017 11:37:49.
Encerrado	15/12/2017 11:57:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 12:01:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/12/2017 14:45:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2017 17:53:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2017 18:31:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06.
Aceite	20/12/2017 16:03:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 16.764,9900. Motivo: Item da proposta aceite tendo em vista análise e aprovação das especificações pelo SETOR REQUISITANTE.
Habilitado	20/12/2017 16:03:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/12/2017 11:30:40	Bom dia ! Senhores licitantes, realizaremos a análise preliminar das propostas, e em seguida iniciaremos a etapa de lances.
Sistema	15/12/2017 11:32:49	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:37 de 15/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/12/2017 11:57:54	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	15/12/2017 12:00:13	Para TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, favor anexar a proposta comercial assinada, com a marca cotada, descrição detalhada do item e contrato social conforme item 9.2 do edital até às 15:00 horas de hoje, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	15/12/2017 12:00:47	reabriremos hoje às 15:30h para prosseguimento
Sistema	15/12/2017 12:01:38	Senhor fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/12/2017 14:45:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/12/2017 15:20:21	proposta recebida
Pregoeiro	15/12/2017 15:20:57	reabriremos dia 18/12 às 17:00h para prosseguimento
Pregoeiro	18/12/2017 15:23:32	reabriremos dia 19/12 às 16:00h para prosseguimento
Pregoeiro	19/12/2017 15:59:24	reabriremos dia 20/12 às 16:00h para prosseguimento
Sistema	19/12/2017 17:53:57	Senhor fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/12/2017 18:31:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/12/2017 16:02:39	boa tarde. iniciaremos a aceitação
Sistema	20/12/2017 16:03:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/12/2017 16:03:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2017 às 16:24:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	20/12/2017 16:03:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/12/2017 16:03:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2017 às 16:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:29 horas do dia 20 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Equipe de Apoio



Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Pregão Eletrônico Nº 00133/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	FILMADORA PORTÁTIL	Unidade	1	R\$ 16.764,9900	R\$ 16.764,9900

Marca: sony

Fabricante: sony

Modelo / Versão: Sony, modelo PXW - Z150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Filmadora • Tipo profissional; Gravação em Full HD vídeo 4K; Zoom ótico de 12X, zoom digital de 48X (HD); lente zoom integrada, sensor do tipo Exmor RS CMOS, com resolução 4K UHD (3840 x 2160); iluminação mínima: 1.7 lux (modo low lux); Gravação GOP XAVC Intra e SAVC longa; Slots Duplos para Cartões SDHC/SDXC, memory stick PRO Duo (Mark 2) e Memory stick PRO-HG Duo; conectividade Wi-Fi e NFC, para emparelhamento remoto (SDI, HDMI, USB); super slow motion SAVC - HD only. saída de vídeo composto; Dimensões: 171,3 X 187,8 X 371,3 mm; Requisitos de energia: ENTRADA CC / 8,4V; Tempo de operação da bateria: aprox. 260min taxa de gravação: XAVC QFHD (3840X2160) 100Mbps; Montagem da lente: FIXA Distância focal: f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9) Foco: AF/MF selecionável, 10 mm a d (Abertura), 1000 mm a d (Tele)

Total do Fornecedor: R\$ 16.764,9900

Valor Global da Ata: R\$ 16.764,9900



Imprimir o
Relatório

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Adjucação do Pregão Eletrônico
Nº 00133/2017

Às 16:30 horas do dia 20 de dezembro de 2017, após analisado o resultado do Pregão nº 00133/2017, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2017/442, o pregoeiro, Sr(a) RUBENS FERRAZ DE ARAUJO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjucação

Item: 1

Descrição: FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Complementar: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 22.140,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Adjuicado

Adjuicado para: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 16.764,9900 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjuicado	20/12/2017 16:30:34	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, Melhor lance: R\$ 16.764,9900

Fim do documento

• -



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00133/2017

Às 12:33 horas do dia 29 de dezembro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº TRF2-EOF-2017/442, Pregão nº 00133/2017.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Complementar: Câmera filmadora, preferencialmente da marca Sony, modelo PXW-Z150, ou similar, conforme especificações definidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor estimado: R\$ 22.140,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 16.764,9900 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/12/2017 16:30:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 20.515.983/0001-06, Melhor lance: R\$ 16.764,9900
Homologado	29/12/2017 12:33:28	MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO	

Fim do documento

• -