

Pregão Eletrônico

90028 .992018 .5639 .4460 .2043388016



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00099/2018

Às 14:00 horas do dia 11 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PSG 345/2017 de 30/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/107, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00099/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de desumidificadores de ar para assegurar a qualidade do ar nas dependências do prédio do Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), localizado na Avenida Rio Branco nº 241 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 27.296,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 e com valor negociado a R\$ 26.999,9800 .**

Item: 2

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 14.600,9400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14.009,9900 e com valor negociado a R\$ 14.009,9700 .**

Histórico

Item: 1 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI Marca: DESIDRAT Fabricante: DESIDRAT Modelo / Versão: PLUS 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar; • Umidostato para regulação do índice de UR; • Reservatório de água; • Adaptador para mangueira (dreno direto); • Gás ecológico; • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado; • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; • Pannel Digital; • Defrost incluso; • Automático e de alto desempenho; • Estrutura em ABS. Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V; • Capacidade (m³): 1000m³; • Capacidade do Compressor: 1/2Hp; • Potência Desumidificador (W): 381W / 352W; • Corrente (A): 3A / 1,6A; • Desumidificação (L/dia): 30L/D 30°C 80%UR; • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm; • Elemento Resfriamento: Compressor; • Gás Refrigerante Compressor: R134A; • Peso (Kg): 21Kg; • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; • Reservatório Desumidificador (L): 6L; • Defrost (Degelo); • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C; • Filtro: PVC; • Ruído (db): 54 db; • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h. Marca/Fabricante: DESIDRAT - Modelo: PLUS 1000.	Sim	Sim	7	R\$ 3.899,0000	R\$ 27.293,0000	09/07/2018 12:05:26
23.025.061/0001-09	LICEQ DO	Sim	Sim	7	R\$ 3.899,0000	R\$ 27.293,0000	10/07/2018

BRASIL -
COMERCIO DE
ESQUIPAMENTOS
LTDA.

Marca: ARSEC

Fabricante: ARSEC

Modelo / Versão: 510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC Modelo 510 Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possuem umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: Compressor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3,5 Litros Controlador de umidade ""Umidostato"" Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Garantia 1 anos Retirando até 36 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra Modelo 510, para ambientes de até 500 m³ Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 1200 m³/hora Potência 780 w Peso 40 kg"

67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 3.899,5700	R\$ 27.296,9900	10/07/2018 09:12:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Desidrat

Fabricante: Thermomatic

Modelo / Versão: Plus 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador: Desidrat I Plus 1000 - 127V

28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634	Sim	Sim	7	R\$ 4.628,0000	R\$ 32.396,0000	09/07/2018 12:31:56
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: desidrat

Fabricante: desidrat

Modelo / Versão: Plus IV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar; • Umidostato para regulagem do índice de UR; • Reservatório de água; • Adaptador para mangueira (dreno direto); • Gás ecológico; • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado; • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; • Pannel Digital; • Defrost incluso; • Automático e de alto desempenho; • Estrutura em ABS; • Alimentação (V): 127V; • Capacidade (m³): 1000m³; • Capacidade do Compressor: 1/2Hp; • Potência Desumidificador (W): 381W / 352W; • Corrente (A): 3A / 1,6A; • Desumidificação (L/dia): 30L/D 30°C 80%UR; • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm; • Elemento Resfriamento: Compressor; • Gás Refrigerante Compressor: R134A; • Peso (Kg): 21Kg; • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; • Reservatório Desumidificador (L): 6L; • Defrost (Degelo); • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C; • Filtro: PVC; • Ruído (db): 54 db; • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h;

17.514.834/0001-18	JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Sim	Sim	7	R\$ 4.819,0000	R\$ 33.733,0000	10/07/2018 09:59:32
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DESIDRAT

Fabricante: DESIDRAT

Modelo / Versão: PLUS1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR MODELO PLUS 1000 MARCA DESIDRAT. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: -CAPACIDADE DO AMBIENTE: 1000 m3 .AJUSTE DE HORÁRIO PROGRAMADO .DESLIGA AUTOMATICAMENTE .DRENAGEM CONTÍNUA .DEGELO AUTOMATICO .PAINELDIGITAL .REGULADOR DE VELOCIDADE DO VENTILADOR .RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO: .18 LITROS (60% de UR) .30 LITROS (80% de UR) -VOLTAGEM: 220 V / 60HZ -POTÊNCIA: 720W -CORRENTE: 3.3A -GÁS REFRIGERADO: R.410A/470g -TEMEPRATURA: 5cº 32ºC -PESO LIQUIDO: 24KG -PRESSÃO MAX. DESCARGA: 3.5mpa -PRESSÃO MAX. SUCCÃO: 1.0mpa -DIMENSÃO: 350 X 455 X 603MM

13.146.282/0001-81	GELMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 5.000,0000	R\$ 35.000,0000	11/07/2018 12:25:35
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Termomatic

Fabricante: Termomatic

Modelo / Versão: Termomatic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador: Desidrat I Plus 1000-127v – Plus 4

12.890.886/0001-75	VIXNU COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 5.500,0000	R\$ 38.500,0000	10/07/2018 16:52:26
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: thermomatic

Fabricante: thermomatic

Modelo / Versão: thermomatic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES marca thermomatic

02.495.060/0001-58	IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 7.000,0000	R\$ 49.000,0000	10/07/2018 18:48:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Desidrat

Fabricante: Desidrat

Modelo / Versão: Desidrat 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	Sim	Sim	7	R\$ 9.000,0000	R\$ 63.000,0000	11/07/2018 07:31:06
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
EIRELI**Marca:** THERMOMTIC**Fabricante:** THERMONTIC**Modelo / Versão:** PLUS 1000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES

09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR	Sim	Sim	7	R\$ 20.000,0000	R\$ 140.000,0000	10/07/2018
	MAKOUL						15:00:44
	GASPERIN						

Marca: DESIDRAT**Fabricante:** DESIDRAT**Modelo / Versão:** PLUS 1000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES

20.483.193/0001-96	BRASIDAS	Sim	Sim	7	R\$ 33.000,0000	R\$ 231.000,0000	11/07/2018
	EIRELI						13:36:31

Marca: THERMOMATIC**Fabricante:** THERMOMATIC**Modelo / Versão:** Desidrat Plus 1500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desumidificador : Desidrat I Plus 1000 127V - Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar; • Umidostato para regulagem do índice de UR; • Reservatório de água; • Adaptador para mangueira (dreno direto); • Gás ecológico; • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado; • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; • Pannel Digital; • Defrost incluso; • Automático e de alto desempenho; • Estrutura em ABS; 3.1.2 - Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V; • Capacidade (m³): 1000m³; • Capacidade do Compressor: 1/2Hp; • Potência Desumidificador (W): 381W / 352W; • Corrente (A): 3A / 1,6A; • Desumidificação (L/dia): 30L/D 30°C 80%UR; • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm; • Elemento Resfriamento: Compressor; • Gás Refrigerante Compressor: R134A; • Peso (Kg): 21Kg; • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; • Reservatório Desumidificador (L): 6L; • Defrost (Degelo); • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C; • Filtro: PVC; • Ruído (db): 54 db; • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h;

22.349.162/0001-72	EMPIRE	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	10/07/2018
	COMERCIAL						17:21:00
	EIRELI						

Marca: thermomatic**Fabricante:** thermomatic**Modelo / Versão:** thermomatic**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 3.1.1 - Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar; • Umidostato para regulagem do índice de UR; • Reservatório de água; • Adaptador para mangueira (dreno direto); • Gás ecológico; • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado; • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; • Pannel Digital; • Defrost incluso; • Automático e de alto desempenho; • Estrutura em ABS; 3.1.2 - Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V; • Capacidade (m³): 1000m³; • Capacidade do Compressor: 1/2Hp; • Potência Desumidificador (W): 381W / 352W; • Corrente (A): 3A / 1,6A; • Desumidificação (L/dia): 30L/D 30°C 80%UR; • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm; • Elemento Resfriamento: Compressor; • Gás Refrigerante Compressor: R134A; • Peso (Kg): 21Kg; • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa; • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; • Reservatório Desumidificador (L): 6L; • Defrost (Degelo); • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C; • Filtro: PVC; • Ruído (db): 54 db; • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h;.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700.000,0000	22.349.162/0001-72	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 231.000,0000	20.483.193/0001-96	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 140.000,0000	09.263.279/0001-70	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 63.000,0000	10.881.930/0001-55	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 49.000,0000	02.495.060/0001-58	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 38.500,0000	12.890.886/0001-75	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 35.000,0000	13.146.282/0001-81	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 33.733,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 32.396,0000	28.604.543/0001-37	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 27.296,9900	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 27.293,0000	21.286.632/0001-33	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 27.293,0000	23.025.061/0001-09	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 34.400,0000	10.881.930/0001-55	11/07/2018 14:02:01:863
R\$ 54.000,0000	20.483.193/0001-96	11/07/2018 14:07:00:240
R\$ 27.000,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:07:18:807
R\$ 38.499,9900	09.263.279/0001-70	11/07/2018 14:07:47:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2018 14:00:31	Item aberto.
Iminência de	11/07/2018	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2018 14:07:44.

Encerramento	14:00:45	
Encerrado	11/07/2018 14:08:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 14:20:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 17:59:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/07/2018 14:22:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/07/2018 14:49:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18.
Aceite	23/07/2018 13:03:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 e com valor negociado a R\$ 26.999,9800. Motivo: Item da proposta aceito tendo em vista análise e aprovação das especificações pelo SETOR REQUISITANTE.
Habilitado	23/07/2018 13:39:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. - CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.866,9800	R\$ 14.600,9400	10/07/2018 09:12:11
	Marca: Desidrat Fabricante: Thermomatic Modelo / Versão: Plus 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador: Desidrat I Plus 1500 - 127V/220V						
28.604.543/0001-37	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634	Sim	Sim	3	R\$ 6.026,9000	R\$ 18.080,7000	09/07/2018 12:31:57
	Marca: desidrat Fabricante: desidrat Modelo / Versão: plus 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar • Umidostato para regulagem do índice de UR • Reservatório de água • Adaptador para mangueira (dreno direto) • Gás ecológico • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio • Painel Digital • Defrost incluso • Automático e de alto desempenho • Estrutura em ABS; • Alimentação (V): 127V / 220V • Capacidade (m³): 1500m³ • Capacidade do Compressor: 1/2 Hp • Potência Desumidificador (W): 571W / 506W • Corrente (A): 4,5A / 2,3A • Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm • Elemento Resfriamento: Compressor • Gás Refrigerante Compressor: R134A • Peso (Kg): 22,9Kg • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa • Reservatório Desumidificador (L): 6L • Defrost (Degelo) • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C • Filtro: PVC • Ruído (db): 54db • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h						
17.514.834/0001-18	JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 6.439,0000	R\$ 19.317,0000	10/07/2018 09:59:32
	Marca: DESIDRAT Fabricante: DESIDRAT Modelo / Versão: PLUS1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APLICAÇÃO Possui proteção térmica no evaporador e dispositivo contra queda de energia elétrica, garantindo grande performance para ambientes de até 1.500m³. Sua alta potência é capaz de retirar entre 30 e 50 litros por dia de forma rápida e eficaz. Possui painel digital, umidostato para regulagem do índice de umidade relativa, timer e função defrost. Ideal para: Lavanderias, bancos, estúdios fotográficos, chocolateria, hospitais, bibliotecas, produtoras, gráficas, hospitais, indústrias alimentícias, indústrias têxteis, indústrias farmacêuticas, laboratórios, museus, hotéis e motéis, salas de laboratórios, oficina de instrumentos, salas de radiologia, informática, jornal, salas de arquivos/almoxxarifado, produção de queijo, radiologia, sala de metrologia, usinas hidrelétricas, armazenagem de sementes, vinícolas, viveiros, estoques, etc... ImagemAUXÍLIO NO PROCESSO PRODUTIVO - Mantém áreas diversas dentro dos padrões de qualidade e normatização (BPF); - Controle da umidade nas áreas de produção, armazenagem e logística; - Protege, materiais sólidos, porosos, elétricos, eletrônicos, entre outros. ImagemPREVENÇÃO E COMBATE AOS FOCOS DE UMIDADE - Evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes; - Ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. ImagemMELHORIA DA						

QUALIDADE DO AR - Combate fungos, ácaros e mofo; - Purifica o ar de ambientes. Imagem ACELERAÇÃO DE SECAGEM - Para pintura de parede e outros; - Para ambientes com percentual de umidade pré-determinada. Imagem DÚVIDAS FREQUENTES (FAQ) Confirma as dúvidas mais frequentes sobre Desumidificadores de Ar CARACTERÍSTICAS Desumidificador Plus 1500 Ajuste de timer para ligar e desligar Umidostato para regulagem do índice de UR Reservatório de água Adaptador para mangueira (dreno direto) Gás ecológico Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio Painel Digital Defrost incluso Automático e de alto desempenho INFORMAÇÕES TÉCNICAS Desumidificador Plus 1500 Alimentação (V): 127V / 220V Capacidade (m³): 1500m³ Capacidade do Compressor: 1/2 Hp Potência Desumidificador (W): 571W / 506W Corrente (A): 4,5A / 2,3A Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm Elemento Resfriamento: Compressor Gás Refrigerante Compressor: R134A Peso (Kg): 22,9Kg Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa Reservatório Desumidificador (L): 6L Defrost (Degelo) Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C Filtro: PVC Garantia: 1 Ano Ruído (db): 54db Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h

12.890.886/0001-75	VIXNU COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	10/07/2018 16:52:26
<p>Marca: thermomatic Fabricante: thermomatic Modelo / Versão: thermomatic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR marca thermomatic</p>							
13.146.282/0001-81	GELMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	11/07/2018 12:26:55
<p>Marca: Termomatic Fabricante: Termomatic Modelo / Versão: Termomatic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador : Desidrat I Plus 1500 127V/220V</p>							
02.495.060/0001-58	IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 9.000,0000	R\$ 27.000,0000	10/07/2018 18:48:47
<p>Marca: Desidrat Fabricante: Desidrat Modelo / Versão: Desidrat 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR</p>							
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 11.000,0000	R\$ 33.000,0000	11/07/2018 07:31:06
<p>Marca: THERMOMTIC Fabricante: THERMONTIC Modelo / Versão: PLUS 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR</p>							
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	09/07/2018 12:05:26
<p>Marca: DESIDRAT Fabricante: DESIDRAT Modelo / Versão: PLUS 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar • Umidostato para regulagem do índice de UR • Reservatório de água • Adaptador para mangueira (dreno direto) • Gás ecológico • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio • Painel Digital • Defrost incluso • Automático e de alto desempenho • Estrutura em ABS. Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V / 220V • Capacidade (m³): 1500m³ • Capacidade do Compressor: 1/2 Hp • Potência Desumidificador (W): 571W / 506W • Corrente (A): 4,5A / 2,3A • Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm • Elemento Resfriamento: Compressor • Gás Refrigerante Compressor: R134A • Peso (Kg): 22,9Kg • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa • Reservatório Desumidificador (L): 6L • Defrost (Degelo) • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C • Filtro: PVC • Ruído (db): 54db • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h. Marca/Fabricante: DESIDRAT - Modelo: PLUS 1500.</p>							
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	10/07/2018 15:00:44
<p>Marca: DESIDRAT Fabricante: DESIDRAT Modelo / Versão: PLUS 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR</p>							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 33.000,0000	R\$ 99.000,0000	11/07/2018 13:36:31

Marca: THERMOMATIC**Fabricante:** THERMOMATIC**Modelo / Versão:** Desidrat Plus 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador : Desidrat I Plus 1500 127V/220V- MODELO: Desidrat Plus 1500-127V/220V – 3.2.1 - Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar • Umidostato para regulagem do índice de UR • Reservatório de água • Adaptador para mangueira (dreno direto) • Gás ecológico • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio • Pannel Digital • Defrost incluso • Automático e de alto desempenho • Estrutura em ABS; 3.2.2 - Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V / 220V • Capacidade (m³): 1500m³ • Capacidade do Compressor: 1/2 Hp • Potência Desumidificador (W): 571W / 506W • Corrente (A): 4,5A / 2,3A • Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm • Elemento Resfriamento: Compressor • Gás Refrigerante Compressor: R134A • Peso (Kg): 22,9Kg • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa • Reservatório Desumidificador (L): 6L • Defrost (Degelo) • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C • Filtro: PVC • Ruído (db): 54db • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h

22.349.162/0001-72 EMPIRE Sim Sim 3 R\$ 130.000,0000 R\$ 390.000,0000 10/07/2018 17:21:00
COMERCIAL
EIRELI

Marca: thermomatic**Fabricante:** thermomatic**Modelo / Versão:** thermomatic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.2.1 - Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar • Umidostato para regulagem do índice de UR • Reservatório de água • Adaptador para mangueira (dreno direto) • Gás ecológico • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio • Pannel Digital • Defrost incluso • Automático e de alto desempenho • Estrutura em ABS; 3.2.2 - Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V / 220V • Capacidade (m³): 1500m³ • Capacidade do Compressor: 1/2 Hp • Potência Desumidificador (W): 571W / 506W • Corrente (A): 4,5A / 2,3A • Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm • Elemento Resfriamento: Compressor • Gás Refrigerante Compressor: R134A • Peso (Kg): 22,9Kg • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa • Reservatório Desumidificador (L): 6L • Defrost (Degelo) • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C • Filtro: PVC • Ruído (db): 54db • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 390.000,0000	22.349.162/0001-72	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 99.000,0000	20.483.193/0001-96	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 60.000,0000	09.263.279/0001-70	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 36.000,0000	21.286.632/0001-33	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 33.000,0000	10.881.930/0001-55	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 27.000,0000	02.495.060/0001-58	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 21.000,0000	13.146.282/0001-81	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 21.000,0000	12.890.886/0001-75	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 19.317,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 18.080,7000	28.604.543/0001-37	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 14.600,9400	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:00:12:400
R\$ 19.852,0000	10.881.930/0001-55	11/07/2018 14:02:28:723
R\$ 24.000,0000	20.483.193/0001-96	11/07/2018 14:07:05:477
R\$ 14.500,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:07:33:980
R\$ 20.999,9900	09.263.279/0001-70	11/07/2018 14:07:48:747
R\$ 14.490,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:09:24:110
R\$ 14.400,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:09:36:127
R\$ 14.370,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:09:59:113
R\$ 14.300,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:10:09:647
R\$ 14.180,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:10:43:413
R\$ 14.150,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:10:52:773
R\$ 14.120,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:11:05:993
R\$ 14.100,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:11:18:947
R\$ 14.070,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:11:26:260
R\$ 14.050,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:11:40:010
R\$ 14.020,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:11:46:497
R\$ 18.080,6700	21.286.632/0001-33	11/07/2018 14:13:00:940
R\$ 14.019,0000	17.514.834/0001-18	11/07/2018 14:14:05:427
R\$ 14.010,0000	67.827.568/0001-51	11/07/2018 14:14:13:537
R\$ 14.009,9900	21.286.632/0001-33	11/07/2018 14:16:56:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/07/2018 14:00:34	Item aberto.

Iminência de Encerramento	11/07/2018 14:00:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2018 14:07:45.
Encerrado	11/07/2018 14:16:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 14:20:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 15:47:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2018 13:11:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2018 13:26:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33.
Aceite	23/07/2018 13:38:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 14.009,9900 e com valor negociado a R\$ 14.009,9700. Motivo: Item com o valor negociado por apresentar dízima e aceito de acordo com a análise e parecer do SETOR REQUISITANTE.
Habilitado	23/07/2018 13:39:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	11/07/2018 14:00:21	Boa tarde ! Senhores licitantes, realizaremos a análise preliminar das propostas, e em seguida iniciaremos a etapa de lances.
Sistema	11/07/2018 14:00:31	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/07/2018 14:00:45	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 14:07 de 11/07/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	11/07/2018 14:17:10	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	11/07/2018 14:20:11	Senhor fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/07/2018 14:20:22	Senhor fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	11/07/2018 14:21:31	Srs. Licitantes vencedores, favor anexar a proposta comercial assinada, contendo marca com a descrição detalhada do item e contrato social conforme item 9.2 do edital até às 18:00 horas de hoje.
Pregoeiro	11/07/2018 14:21:44	A sessão será reaberta no dia 12/07/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	11/07/2018 14:24:25	Srs. Licitantes, favor verificar a possibilidade de redução dos valores cotados.
Sistema	11/07/2018 15:47:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	11/07/2018 17:59:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/07/2018 16:08:28	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	12/07/2018 16:08:47	A sessão será reaberta no dia 13/07/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Sistema	13/07/2018 14:22:30	Senhor fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	13/07/2018 14:22:40	Para JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. - Prezado, conforme contato com Requisitante. Solicito que anexe novamente a proposta com a retificação da Voltagem.
Sistema	13/07/2018 14:49:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/07/2018 15:49:35	A sessão será reaberta no dia 16/07/2018 às 15h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	16/07/2018 14:52:51	As propostas continuam em análise
Pregoeiro	16/07/2018	A sessão será reaberta no dia 17/07/2018 às 15h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para

	14:53:18	prosseguimento.
Pregoeiro	17/07/2018 14:57:39	A sessão será reaberta no dia 18/07/2018 às 15h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	18/07/2018 14:35:45	A sessão será reaberta no dia 19/07/2018 às 13h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	19/07/2018 17:10:01	A sessão será reaberta no dia 20/07/2018 às 13h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	20/07/2018 15:29:26	A sessão será reaberta no dia 23/07/2018 às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) para prosseguimento.
Pregoeiro	23/07/2018 13:01:14	Boa tarde. iniciaremos a aceitação.
Sistema	23/07/2018 13:11:21	Senhor fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/07/2018 13:11:28	Para INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - Favor encaminhar para o email rubens@trf2.jus.br ou anexar no comprasnet a proposta com valores Retificados. Valor unitário : R\$ 4.669,99 Valor Total: R\$ 14.009,97
Sistema	23/07/2018 13:26:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/07/2018 13:39:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	23/07/2018 13:39:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/07/2018 às 14:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	19/07/2018 17:08:57	Pregoeiro Anterior: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Pregoeiro Atual: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Justificativa: Prosseguimento do certame.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	23/07/2018 12:19:23	Pregoeiro Anterior: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Pregoeiro Atual: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Justificativa: para prosseguimento
Abertura de Prazo	23/07/2018 13:39:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/07/2018 13:39:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/07/2018 às 14:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:28 horas do dia 23 de julho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Pregão Eletrônico Nº 00099/2018

RESULTADO POR FORNECEDOR

17.514.834/0001-18 - JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	DESUMIDIFICADOR	UNIDADE	7	R\$ 3.857,1400	R\$ 26.999,9800

Marca: DESIDRAT

Fabricante: DESIDRAT

Modelo / Versão: PLUS1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR MODELO PLUS 1000 MARCA DESIDRAT. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: -CAPACIDADE DO AMBIENTE: 1000 m3 .AJUSTE DE HORÁRIO PROGRAMADO .DESLIGA AUTOMATICAMENTE .DRENAGEM CONTÍNUA .DEGELO AUTOMATICO .PAINELDIGITAL .REGULADOR DE VELOCIDADE DO VENTILADOR .RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO: .18 LITROS (60% de UR) .30 LITROS (80% de UR) -VOLTAGEM: 220 V / 60HZ -POTÊNCIA: 720W -CORRENTE: 3.3A -GÁS REFRIGERADO: R.410A/470g -TEMEPRATURA: 5cº 32cº -PESO LIQUIDO: 24KG -PRESSÃO MAX. DESCARGA: 3.5mpa -PRESSÃO MAX. SUCÇÃO: 1.0mpa -DIMENSÃO: 350 X 455 X 603MM

Total do Fornecedor: R\$ 26.999,9800

21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	DESUMIDIFICADOR	UNIDADE	3	R\$ 4.669,9900	R\$ 14.009,9700

Marca: DESIDRAT

Fabricante: DESIDRAT

Modelo / Versão: PLUS 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador Características: • Silencioso • Chave liga desliga • Umidostato incorporado • Rodízios • Ajuste de timer para ligar e desligar • Umidostato para regulagem do índice de UR • Reservatório de água • Adaptador para mangueira (dreno direto) • Gás ecológico • Parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado • Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio • Paine Digital • Defrost incluso • Automático e de alto desempenho • Estrutura em ABS. Especificações Técnicas: • Alimentação (V): 127V / 220V • Capacidade (m³): 1500m³ • Capacidade do Compressor: 1/2 Hp • Potência Desumidificador (W): 571W / 506W • Corrente (A): 4,5A / 2,3A • Desumidificação (L/dia): 50L/D 30°C 80%UR • Dimensões (mm): A 610 x L 360 x P 450 mm • Elemento Resfriamento: Compressor • Gás Refrigerante Compressor: R134A • Peso (Kg): 22,9Kg • Pressão Máx. Descarga: 3,5 Mpa • Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa • Reservatório Desumidificador (L): 6L • Defrost (Degelo) • Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C • Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C • Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C • Filtro: PVC • Ruído (db): 54db • Volume de Ar Hora: 464,75 m³/h. Marca/Fabricante: DESIDRAT - Modelo: PLUS 1500.

Total do Fornecedor: R\$ 14.009,9700

Valor Global da Ata: R\$ 41.009,9500



[Voltar](#)

Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00099/2018

Às 14:28 horas do dia 23 de julho de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00099/2018, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/107, o pregoeiro, Sr(a) RUBENS FERRAZ DE ARAUJO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 27.296,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. , **pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 , com valor negociado a R\$ 26.999,9800 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/07/2018 14:28:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, Melhor lance: R\$ 27.000,0000, Valor Negociado: R\$ 26.999,9800

Item: 2

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 14.600,9400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 14.009,9900 , com valor negociado a R\$ 14.009,9700 .**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/07/2018 14:28:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, Melhor lance: R\$ 14.009,9900, Valor Negociado: R\$ 14.009,9700

Fim do documento



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00099/2018

Às 19:07 horas do dia 30 de julho de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/107, Pregão nº 00099/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUÍMICO, GRANULADO, MATERIAL A BASE DE CLORETO DE CÁLCIO, ESSÊNCIAS/ADJUVANTES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 27.296,9900

Situação: Homologado

Adjudicado para: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 , com valor negociado a R\$ 26.999,9800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/07/2018 14:28:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CNPJ/CPF: 17.514.834/0001-18, Melhor lance: R\$ 27.000,0000, Valor Negociado: R\$ 26.999,9800
Homologado	30/07/2018 19:07:54	MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO	

Item: 2

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 1500 M3 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 506 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 30 E 50 LITROS/DIA, A 30°C E 80% UR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 14.600,9400

Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 14.009,9900 , com valor negociado a R\$ 14.009,9700 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/07/2018 14:28:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.286.632/0001-33, Melhor lance: R\$ 14.009,9900, Valor Negociado: R\$ 14.009,9700
Homologado	30/07/2018 19:07:54	MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO	

Fim do documento

•