

Pregão Eletrônico

90028 .1642018 .3648 .5134 .26562168



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00164/2018 (SRP)

Às 11:01 horas do dia 27 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PSG 433/2018 de 28/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/442, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00164/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mangueiras Classe 2, 1 1/2 x 15 m, para o sistema de combate a incêndio deste TRF-2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Descrição Complementar: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 275,8700

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 192,9500 e a quantidade de 200 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.077.889/0001-29	E. A. J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO L	Sim	Sim	200	R\$ 275,0000	R\$ 55.000,0000	13/12/2018 13:34:08
	Marca: CoutoFlex Fabricante: C.M Couto Modelo / Versão: Superflex - TP2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2						
22.193.450/0001-80	FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 275,8700	R\$ 55.174,0000	13/12/2018 15:03:20
	Marca: KIDDE Fabricante: KIDDE Modelo / Versão: Mangueira Tipo 2 1 1/2" 15m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO						
26.544.764/0001-31	ARZUL	Sim	Sim	200	R\$ 275,8700	R\$ 55.174,0000	19/12/2018

COMERCIO DE
MAQUINAS
EIRELI

Marca: Cm.couto

Fabricante: Cm.couto

Modelo / Versão: tipo II - 1.1/2x15m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO

19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	Sim	Sim	200	R\$ 275,8700	R\$ 55.174,0000	26/12/2018 16:07:17
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: mocelin

Fabricante: mocelin

Modelo / Versão: tipo II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO

27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 275,8700	R\$ 55.174,0000	26/12/2018 17:15:02
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: METALCASTY

Fabricante: METALCASTY

Modelo / Versão: MC054.00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 - Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido - Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira - Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos - Ø 1 1/2" x 15m - Anel de empatação: cobre recozido - Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² - Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) - Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² - Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados - Certificação do INMETRO - Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: o NOME OU MARCA DO FABRICANTE o NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) o TIPO DE MANGUEIRA o MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO

13.889.622/0001-64	MOMILLI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 275,8700	R\$ 55.174,0000	27/12/2018 08:44:10
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXCASTY

Fabricante: METALCASTY

Modelo / Versão: Mangueira Tipo 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO

24.315.081/0001-87	BA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 275,8700	R\$ 55.174,0000	27/12/2018 09:45:29
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: superflex

Fabricante: coutoflex

Modelo / Versão: tipo 2 1 1/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2

09.551.241/0001-01	HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 299,0000	R\$ 59.800,0000	27/12/2018 00:23:04
	Marca: imasp Fabricante: imasp Modelo / Versão: imasp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm ² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm ²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO						
66.220.047/0003-30	KIDDE BRASIL LTDA.	Não	Não	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	14/12/2018 09:13:55
	Marca: KIDDE Fabricante: KIDDE Modelo / Versão: SINTEX N 1.1/2" 15MTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2.						
07.050.694/0001-10	L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	27/12/2018 08:42:43
	Marca: METALCASTY Fabricante: METALCASTY Modelo / Versão: FLEXCASTY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União STORZ (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação cobre recozido – Indicação de uso As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho 14kgf/cm ² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm ²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO. Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com nome ou marca do fabricante número da norma (NBR 11861) tipo de mangueira mês e ano de fabricação.						
27.050.538/0001-67	AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	27/12/2018 10:32:02
	Marca: mcl Fabricante: mcl Modelo / Versão: mcl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm ² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm ²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO UN validade proposta 60 dias, entrega 30 dias, garantia 12 meses						
23.537.980/0001-61	WA COMMERCE LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	27/12/2018 10:54:04
	Marca: mc Fabricante: mc Modelo / Versão: unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2						
17.881.571/0001-85	R.S. COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	Sim	Sim	200	R\$ 330,0000	R\$ 66.000,0000	26/12/2018 16:19:34
	Marca: metalcasty Fabricante: metalcasty Modelo / Versão: mangueira de incendio tipo 2 x 15 metros						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA)

07.230.180/0001-47	GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	Sim	Sim	200	R\$ 350,0000	R\$ 70.000,0000	26/12/2018 11:21:53
	Marca: kidde Fabricante: kidde Modelo / Versão: kidde Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA DE INCÊNDIO T2 - COMERCIAL / INDUSTRIAL, COM LANCES DE 15 METROS - 1.1/2".						
02.191.676/0001-35	FORSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 350,0000	R\$ 70.000,0000	26/12/2018 14:43:33
	Marca: COUTOFLEX Fabricante: CM COUTO Modelo / Versão: TIPO 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO						
04.624.786/0001-79	MMG DE BONSUCESSO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 400,0000	R\$ 80.000,0000	14/12/2018 09:02:21
	Marca: todos Fabricante: todos Modelo / Versão: 15 mts tipo 2 1.1/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira de combate a incêndio conforme descrição do edital deste pregão						
18.450.238/0001-84	PEDRO EDENIR DA ROCHA	Sim	Sim	200	R\$ 400,0000	R\$ 80.000,0000	26/12/2018 13:39:38
	Marca: SINTEX N/E Fabricante: KIDDE Modelo / Versão: TIPO 2 1.1/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2						
20.443.377/0001-22	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 420,0000	R\$ 84.000,0000	26/12/2018 15:52:14
	Marca: couto flex Fabricante: VARIADAS Modelo / Versão: variadas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	21/12/2018 15:52:59
	Marca: Cm Couto Fabricante: Cm Couto Modelo / Versão: Tipo 2 - 1 1/2 x 15 m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm ² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm ²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm ² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO						
12.890.886/0001-75	VIXNU COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	21/12/2018 15:59:25
	Marca: superflex Fabricante: superflex Modelo / Versão: superflex/ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2 marca superflex tipo 02 1 1/2" 15 metro						
12.437.405/0001-70	AJX TELECOM E	Sim	Sim	200	R\$ 800,0000	R\$ 160.000,0000	26/12/2018

SERVICOS
COMERCIAIS
LTDA

Marca: KIDDE

Fabricante: KIDDE

Modelo / Versão: KIDDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2

29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	26/12/2018 16:10:50
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: metalcasty

Fabricante: metalcasty

Modelo / Versão: MC054.00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO "

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	27/12/2018 10:51:36
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: kidde

Fabricante: KIDDE

Modelo / Versão: Sintex N T2 15M 1 1/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.340,0000	R\$ 268.000,0000	27/12/2018 08:59:05
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: cm couto

Fabricante: cm couto

Modelo / Versão: man0000005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.340,0000	20.483.193/0001-96	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 1.000,0000	05.530.834/0001-22	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 1.000,0000	29.843.035/0001-74	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 800,0000	12.437.405/0001-70	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 500,0000	21.548.780/0001-89	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 500,0000	12.890.886/0001-75	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 420,0000	20.443.377/0001-22	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 400,0000	04.624.786/0001-79	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 400,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 350,0000	07.230.180/0001-47	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 350,0000	02.191.676/0001-35	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 330,0000	17.881.571/0001-85	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 300,0000	66.220.047/0003-30	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 300,0000	27.050.538/0001-67	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 300,0000	07.050.694/0001-10	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 300,0000	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 299,0000	09.551.241/0001-01	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 275,8700	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 275,8700	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:01:43:983

R\$ 275,8700	19.320.823/0001-22	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 275,8700	27.518.373/0001-05	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 275,8700	13.889.622/0001-64	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 275,8700	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 275,0000	05.077.889/0001-29	27/12/2018 11:01:43:983
R\$ 274,9900	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:03:19:333
R\$ 273,0000	07.230.180/0001-47	27/12/2018 11:03:30:210
R\$ 274,8000	13.889.622/0001-64	27/12/2018 11:03:35:863
R\$ 300,0000	12.437.405/0001-70	27/12/2018 11:03:42:397
R\$ 272,9900	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:03:45:193
R\$ 272,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:03:52:740
R\$ 272,9800	07.230.180/0001-47	27/12/2018 11:04:01:133
R\$ 271,9900	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:04:08:023
R\$ 292,4000	12.437.405/0001-70	27/12/2018 11:04:19:023
R\$ 271,9800	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:04:27:133
R\$ 271,9700	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:04:38:773
R\$ 271,9700	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:04:48:900
R\$ 271,9500	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:04:55:947
R\$ 271,5000	07.230.180/0001-47	27/12/2018 11:05:00:497
R\$ 271,9400	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:05:02:353
R\$ 271,4000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:05:18:420
R\$ 271,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:05:26:357
R\$ 270,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:05:33:653
R\$ 269,9800	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:05:48:280
R\$ 269,9900	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:05:51:437
R\$ 269,9700	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:06:14:547
R\$ 269,9700	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:06:21:453
R\$ 269,9400	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:06:26:127
R\$ 269,9500	13.889.622/0001-64	27/12/2018 11:06:27:970
R\$ 269,9300	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:06:41:283
R\$ 269,8500	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:06:46:690
R\$ 269,9300	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:06:49:500
R\$ 271,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:06:51:407
R\$ 269,9100	13.889.622/0001-64	27/12/2018 11:06:58:207
R\$ 269,8300	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:07:03:720
R\$ 269,9500	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:07:07:253
R\$ 269,7400	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:07:07:487
R\$ 269,8000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:07:12:080
R\$ 269,7300	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:07:26:143
R\$ 269,6600	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:07:29:817
R\$ 269,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:07:33:770
R\$ 268,8000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:07:45:300
R\$ 268,7600	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:07:52:443
R\$ 268,7900	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:07:53:910
R\$ 268,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:08:13:600
R\$ 267,9800	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:08:16:600
R\$ 265,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:08:21:570
R\$ 268,7300	13.889.622/0001-64	27/12/2018 11:08:23:570
R\$ 267,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:08:24:040
R\$ 255,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:08:36:100
R\$ 254,9800	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:08:41:760
R\$ 264,0000	07.230.180/0001-47	27/12/2018 11:08:45:663
R\$ 268,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:08:51:667
R\$ 253,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:08:52:417
R\$ 253,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:08:55:870
R\$ 252,9800	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:09:03:650
R\$ 249,8000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:09:09:480
R\$ 254,9700	19.320.823/0001-22	27/12/2018 11:09:10:900
R\$ 250,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:09:14:150
R\$ 245,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:09:16:290

R\$ 245,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:09:20:340
R\$ 240,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:09:33:120
R\$ 239,9100	27.518.373/0001-05	27/12/2018 11:09:37:387
R\$ 240,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:09:39:107
R\$ 239,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:09:42:200
R\$ 267,0000	13.889.622/0001-64	27/12/2018 11:09:47:293
R\$ 237,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:09:49:060
R\$ 239,9400	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:09:53:637
R\$ 225,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:09:55:387
R\$ 236,9200	27.518.373/0001-05	27/12/2018 11:09:58:263
R\$ 266,9800	05.530.834/0001-22	27/12/2018 11:10:08:687
R\$ 280,0000	12.437.405/0001-70	27/12/2018 11:10:11:890
R\$ 224,9900	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:10:14:343
R\$ 224,9800	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:10:20:950
R\$ 224,8000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:10:24:810
R\$ 224,0000	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:10:33:123
R\$ 224,9900	19.320.823/0001-22	27/12/2018 11:10:33:140
R\$ 245,0000	20.483.193/0001-96	27/12/2018 11:10:36:750
R\$ 224,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:10:39:937
R\$ 220,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:10:46:907
R\$ 223,9200	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:10:46:970
R\$ 220,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:10:49:407
R\$ 219,9900	19.320.823/0001-22	27/12/2018 11:10:54:843
R\$ 219,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:11:02:690
R\$ 218,9800	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:11:07:423
R\$ 219,9500	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:11:07:657
R\$ 219,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:11:11:737
R\$ 215,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:11:12:080
R\$ 218,9900	19.320.823/0001-22	27/12/2018 11:11:19:033
R\$ 214,0000	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:11:26:097
R\$ 213,9600	23.537.980/0001-61	27/12/2018 11:11:29:487
R\$ 210,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:11:37:440
R\$ 239,4600	20.483.193/0001-96	27/12/2018 11:11:58:957
R\$ 215,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:12:07:113
R\$ 209,9900	18.450.238/0001-84	27/12/2018 11:12:27:647
R\$ 209,9900	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:12:32:380
R\$ 208,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:12:33:757
R\$ 209,9000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:12:38:070
R\$ 274,4900	17.881.571/0001-85	27/12/2018 11:12:39:757
R\$ 205,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:13:04:977
R\$ 204,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:13:15:023
R\$ 207,9900	26.544.764/0001-31	27/12/2018 11:13:21:463
R\$ 200,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:13:36:493
R\$ 199,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:13:51:637
R\$ 198,8000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:14:01:573
R\$ 197,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:14:13:730
R\$ 196,9000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:14:27:263
R\$ 195,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:14:38:903
R\$ 194,9000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:14:52:530
R\$ 193,0000	24.315.081/0001-87	27/12/2018 11:15:01:983
R\$ 194,0000	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:15:15:173
R\$ 192,9500	22.193.450/0001-80	27/12/2018 11:15:36:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/12/2018 11:02:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/12/2018 11:02:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/12/2018 11:09:36.

Encerrado	27/12/2018 11:15:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2018 11:18:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2018 12:04:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2018 13:10:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/12/2018 13:55:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80.
Aceite	14/01/2019 13:06:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 192,9500. Motivo: Item da proposta aceito tendo em vista análise e aprovação das especificações pelo SETOR REQUISITANTE.
Habilitado	14/01/2019 13:06:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/12/2018 11:02:07	Bom dia ! Senhores licitantes, realizaremos a análise preliminar das propostas, e em seguida iniciaremos a etapa de lances.
Sistema	27/12/2018 11:02:36	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:09 de 27/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/12/2018 11:15:40	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/12/2018 11:18:32	Senhor fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/12/2018 11:19:30	Para FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - Sr. Licitante, favor verificar a possibilidade de redução do valor cotado.
Pregoeiro	27/12/2018 11:19:56	Para FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - Sr. Licitante, favor anexar a proposta comercial assinada, contendo marca com a descrição detalhada do item, catálogo e contrato social até às 14:00 horas de hoje.
Pregoeiro	27/12/2018 11:20:36	A sessão será reaberta hoje às 15:00h.
Sistema	27/12/2018 12:04:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	27/12/2018 13:10:59	Senhor fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	27/12/2018 13:55:56	Senhor fornecedor FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/12/2018 15:08:16	A sessão será reaberta amanhã às 13:00h.
Pregoeiro	28/12/2018 17:54:45	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 02/01/19 às 14:00
Pregoeiro	02/01/2019 13:29:17	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 03/01/19 às 14:00
Pregoeiro	03/01/2019 13:26:01	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 04/01/19 às 14:00
Pregoeiro	04/01/2019 13:50:10	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 07/01/19 às 15:00
Pregoeiro	07/01/2019 14:37:56	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 08/01/19 às 14:00
Pregoeiro	08/01/2019 13:22:16	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 09/01/19 às 14:00
Pregoeiro	09/01/2019 14:16:43	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 11/01/19 às 14:00
Pregoeiro	11/01/2019 13:45:36	Boa tarde! Srs. licitantes. Retornaremos em 14/01/19 às 13:00

Pregoeiro	14/01/2019 13:05:25	boa tarde. iniciaremos a aceitação
Sistema	14/01/2019 13:06:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	14/01/2019 13:06:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/01/2019 às 13:27:00.
Pregoeiro	14/01/2019 13:07:29	Prezados, para fins de cadastro de reserva, nos termos do Decreto Federal 7.892/13, os licitantes poderão enviar a proposta com preço reduzido ao valor proposto pelo licitante melhor classificado, por e-mail: rubens@trf2.jus.br, até às 14:00h de hoje.
Pregoeiro	14/01/2019 14:04:05	Visando o cadastro de reserva, ressalto que não houve manifestação de empresa interessada na redução do preço, ao valor proposto pelo licitante melhor classificado.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	28/12/2018 17:16:37	Pregoeiro Anterior: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Pregoeiro Atual: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Justificativa: Prosseguimento do certame.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	02/01/2019 10:31:13	Pregoeiro Anterior: 79018254720-FRANCISCO LUIS DUARTE . Pregoeiro Atual: 05784084739-RUBENS FERRAZ DE ARAUJO . Justificativa: para prosseguimento
Abertura de Prazo	14/01/2019 13:06:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/01/2019 13:06:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/01/2019 às 13:27:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:04 horas do dia 14 de janeiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Equipe de Apoio



[Voltar](#)



PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Pregão Eletrônico Nº 00164/2018(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

22.193.450/0001-80 - FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO	UNIDADE	200	R\$ 192,9500	R\$ 38.590,0000

Marca: KIDDE

Fabricante: KIDDE

Modelo / Versão: Mangueira Tipo 2 1 1/2" 15m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mangueira Tipo 2 – Comercial e industrial. A mangueira de incêndio construída externamente com reforço têxtil simples em fibra de 100 % poliéster e internamente por um composto de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido – Fornecida com União Storz (tipo engate rápido) em latão fundido para Mangueira – Excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos – Ø 1 1/2" x 15m – Anel de empatação: cobre recozido – Indicação de uso: As mangueiras Tipo 2 têm sua aplicação destinada a edifícios de ocupação comercial e industrial ou corpo de bombeiro, e onde a pressão de trabalho: 14kgf/cm² – Pressão de Prova: 2745 kPa (28kgf/cm²) – Pressão de ruptura: Acima de 55 Kgf/cm² – Normas técnicas: NBR 11861 / ABNT 40.011/15 / ABNT NBR 14349, União para mangueira de incêndio / ABNT NBR 12779, Mangueira de incêndio, Inspeção manutenção e cuidados – Certificação do INMETRO – Certificado de Marca de Conformidade ABNT Devem ser identificadas nas duas extremidades com: • NOME OU MARCA DO FABRICANTE • NÚMERO DA NORMA (NBR 11861) • TIPO DE MANGUEIRA • MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO

Total do Fornecedor: R\$ 38.590,0000

Valor Global da Ata: R\$ 38.590,0000



Imprimir o
Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00164/2018 (SRP)

Às 14:04 horas do dia 14 de janeiro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00164/2018, referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/442, o pregoeiro, Sr(a) RUBENS FERRAZ DE ARAUJO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Descrição Complementar: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 275,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 192,9500 e a quantidade de 200 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	14/01/2019 14:04:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, Melhor lance: R\$ 192,9500

Fim do documento



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00164/2018 (SRP)

Às 14:11 horas do dia 30 de janeiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº TRF2-EOF-2018/442, Pregão nº 00164/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Descrição Complementar: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 275,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 192,9500 e a quantidade de 200 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/01/2019 14:04:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 22.193.450/0001-80, Melhor lance: R\$ 192,9500
Homologado	30/01/2019 14:11:23	MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO	

Fim do documento

