

[> Quadro informativo](#)

Quadro informativo

**Pregão Eletrônico N° 90018/2024** (Lei 14.133/2021)

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO ?

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**

Contratação em período de cadastramento de proposta ?

Avisos (2)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

19/04/2024 16:13



Boa tarde !

Venho por meio deste solicitar esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico N° 90018/24. referente ao ANEXO I-2 – DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

N.o 02 Latência Média (LM)

O texto destacado acima faz referência: A latência média máxima permitida entre o roteador instalado no Evento e o backbone da contratada será de 10ms.

Att



Em resposta ao questionamento formulado pela empresa Gigacom, esclareço que o texto destacado ("A latência média máxima permitida entre o roteador instalado no Evento e o backbone da contratada será de 10ms") não pode ser interpretado de forma isolada.

Esse texto destacado tem que ser interpretado de forma sistemática com o texto "Na apuração do indicador será abatido o tempo de latência entre o servidor Zabbix e o roteador da operadora instalados no Datacenter da CONTRATANTE" existente no mesmo item.

Carlos Alberto Caldas da Silva

Subsecretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicações

Rua Acre nº 80 - sala 705 - Praça Mauá - Rio de Janeiro - RJ

Telefones:21-2282-8809 e 21 99396-7214

[Incluir esclarecimento](#)