



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

PREGÃO 90030/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) aparelho de laser de baixa potência, em conjunto com (03) três óculos de proteção e (01) kit de corantes azul de metileno 0.01% para terapia fotodinâmica.		
Entrega de propostas:	De 14/05/2024 às 08:00 até 24/05/2024 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/05/2024 às 13:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2024 às 13:00:21	Boa tarde! Srs. Licitantes, licitação aberta, favor enviar os lances.
Sistema	24/05/2024 às 13:10:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/05/2024 às 13:14:17	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 27/05/2024 às 13h
Sistema	27/05/2024 às 12:50:09	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 28/05/2024 às 14h. Proposta e Docs de habilitação estão sendo analisados pela área técnica. Uma boa tarde a todos.
Sistema	28/05/2024 às 13:54:48	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/05/2024 às 14h. Proposta e Docs de habilitação seguem em análise pela área técnica. Uma boa tarde a todos.
Sistema	29/05/2024 às 14:00:04	Boa tarde srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	29/05/2024 às 14:03:31	Conforme parecer N ^o TRF2-DES-2024/23924, a empresa PETERSON JOSÉ NÃO ATENDE às especificações técnicas, uma vez que: 1- as fibras óticas do laser proposto pela empresa não são blindadas; 2- a dosimetria não é em jaules; 3- dos três óculos de proteção oferecidos na proposta, apenas um protege contra os dois comprimentos de onda.
Sistema	29/05/2024 às 14:06:40	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/06/2024 às 14h
Sistema	03/06/2024 às 13:46:56	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 04/06/2024 às 14h.
Sistema	04/06/2024 às 13:03:36	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 05/06/2024 às 14h.
Sistema	05/06/2024 às 14:00:53	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 06/06/2024 às 14h.
Sistema	06/06/2024 às 14:00:18	Boa tarde Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	06/06/2024 às 14:05:07	Conforme parecer técnico N ^o TRF2-DES-2024/24632 a proposta e documentos apresentados pela empresa EGR EQUIPAMENTOS NÃO atendem às especificações técnicas uma vez que: 1- as fibras óticas do laser proposto pela empresa não são blindadas; 2- a dosimetria não é em jaules.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 às 13:00:02	Abertura da sessão pública
24/05/2024 às 13:10:09	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Equipamento Odontológico

Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico , Aspecto Físico: Portátil , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta

Valor estimado: R\$ 6.098,2700 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,0000

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.216.***-6 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.098,2700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: isp saude Modelo/versão: isp saude Valor proposta: R\$ 6.098,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.636,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMO/ LASER DUO Modelo/versão: MMO/ LASER DUO Valor proposta: R\$ 5.636,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.625,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMOptics Modelo/versão: Laser Duo Valor proposta: R\$ 6.095,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/05/2024 13:08:03	52.469.209/0001-00	R\$ 5.625,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 13:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2024 13:10:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:10:38	Sr. Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
pelo participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:11:24	Boa Tarde!!, ja estou fazendo a documentação e sera enmviada dentro do prazo solicitado. Obrigado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:12:08	Perfeito. Boa tarde.
pelo participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:44:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:31 de 24/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00.
pelo participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:45:29	documentação enviada, todas as CNds dentro do prazo e as declarações e proposta tudo certo, qquer coisa por favor me avise. Obrigado
Sistema para o participante 33.246.555/0001-77	29/05/2024 14:05:02	Sr. Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 29/05/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
pelo participante 33.246.555/0001-77	29/05/2024 14:39:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:39 de 29/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:06:01	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 06/06/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame..
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:10:20	Boa tarde sr pregoeiro , informo que o nosso produto corresponde ao mesmo ja desclassificado anteriormente.
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:10:37	Laser duo MMO
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:11:24	Mediante exposto , ainda se faz necessario envio de proposta para apreciacao ?
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:14:15	Estou verificando com o setor técnico. Aguarde alguns minutos por gentileza.
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:20:15	Ao dispor !
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:37:38	Sr. licitante, Obrigado por aguardar. Diante do exposto, informo que optamos pela desclassificação da proposta. Tenha uma boa tarde.
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:38:42	Grato pela oportunidade
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:40:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:40:14 de 06/06/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	06/06/2024 14:40:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2024 14:50:14.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 13:00:02	Item aberto para lances.
24/05/2024 13:10:04	Item com etapa aberta encerrada.
24/05/2024 13:10:04	Item encerrado para lances.
24/05/2024 13:10:38	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 13:10:38	encerramento: 24/05/2024 17:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
24/05/2024 13:44:30	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:04:08	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.625,0000. Motivo: Conforme parecer Nª TRF2-DES-2024/23924, a empresa PETERSON JOSÉ NÃO ATENDE às especificações técnicas, uma vez que: 1- as fibras óticas do laser proposto pela empresa não são blindadas; 2- a dosimetria não é em jaules; 3- dos três óculos de proteção oferecidos na proposta, apenas um protege contra .
29/05/2024 14:05:02	Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/05/2024 18:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
29/05/2024 14:39:39	Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77 finalizou o envio de anexo.
06/06/2024 14:05:22	Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.636,5000. Motivo: Conforme parecer técnico Nª TRF2-DES-2024/24632 a proposta e documentos apresentados pela empresa EGR EQUIPAMENTOS NÃO atendem às especificações técnicas uma vez que: 1- as fibras óticas do laser proposto pela empresa não são blindadas; 2- a dosimetria não é em jaules..
06/06/2024 14:06:01	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/06/2024 18:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame..
06/06/2024 14:40:14	Convocação do fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 para envio de anexos cancelada automaticamente.
06/06/2024 14:40:14	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.098,2700. Motivo: A proposta NÃO atende às especificações técnicas uma vez que o produto ofertado pela licitante também se enquadra nas especificações das propostas das outras licitantes conforme informado pela empresa..
06/06/2024 14:40:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/06/2024 15:10:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
PREGÃO 90030/2024

Às 14:08 horas do dia 24 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº TRF2-EOF-2024/110, Pregão nº 90030/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) aparelho de laser de baixa potência, em conjunto com (03) três óculos de proteção e (01) kit de corantes azul de metileno 0.01% para terapia fotodinâmica.
Entrega de propostas: De 14/05/2024 às 08:00 até 24/05/2024 às 13:00
Abertura da sessão pública: Dia 24/05/2024 às 13:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2024 às 13:00:21	Boa tarde! Srs. Licitantes, licitação aberta, favor enviar os lances.
Sistema	24/05/2024 às 13:10:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/05/2024 às 13:14:17	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 27/05/2024 às 13h
Sistema	27/05/2024 às 12:50:09	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 28/05/2024 às 14h. Proposta e Docs de habilitação estão sendo analisados pela área técnica. Uma boa tarde a todos.
Sistema	28/05/2024 às 13:54:48	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/05/2024 às 14h. Proposta e Docs de habilitação seguem em análise pela área técnica. Uma boa tarde a todos.
Sistema	29/05/2024 às 14:00:04	Boa tarde srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	29/05/2024 às 14:03:31	Conforme parecer Nª TRF2-DES-2024/23924, a empresa PETERSON JOSÉ NÃO ATENDE às especificações técnicas, uma vez que: 1- as fibras óticas do laser proposto pela empresa não são blindadas; 2- a dosimetria não é em jaules; 3- dos três óculos de proteção oferecidos na proposta, apenas um protege contra os dois comprimentos de onda.
Sistema	29/05/2024 às 14:06:40	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/06/2024 às 14h
Sistema	03/06/2024 às 13:46:56	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 04/06/2024 às 14h.
Sistema	04/06/2024 às 13:03:36	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 05/06/2024 às 14h.
Sistema	05/06/2024 às 14:00:53	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 06/06/2024 às 14h.
Sistema	06/06/2024 às 14:00:18	Boa tarde Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	06/06/2024 às 14:05:07	Conforme parecer técnico Nª TRF2-DES-2024/24632 a proposta e documentos apresentados pela empresa EGR EQUIPAMENTOS NÃO atendem às especificações técnicas uma vez que: 1- as fibras óticas do laser proposto pela empresa não são blindadas; 2- a dosimetria não é em jaules.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 às 13:00:02	Abertura da sessão pública
24/05/2024 às 13:10:09	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Equipamento Odontológico

Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico , Aspecto Físico: Portátil , Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) , Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos , Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 6.098,2700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.216.***6 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.636,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMO/ LASER DUO Modelo/versão: MMO/ LASER DUO Valor proposta: R\$ 5.636,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.625,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMOptics Modelo/versão: Laser Duo Valor proposta: R\$ 6.095,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.098,2700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: isp saude Modelo/versão: isp saude Valor proposta: R\$ 6.098,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/05/2024 13:08:03	52.469.209/0001-00	R\$ 5.625,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 13:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2024 13:10:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:10:38	Sr. Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
pelo participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:11:24	Boa Tarde!!, ja estou fazendo a documentação e sera enmviada dentro do prazo solicitado. Obrigado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:12:08	Perfeito. Boa tarde.
pelo participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:44:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:31 de 24/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00.
pelo participante 52.469.209/0001-00	24/05/2024 13:45:29	documentação enviada, todas as CNds dentro do prazo e as declarações e proposta tudo certo, ququer coisa por favor me avise. Obrigado
Sistema para o participante 33.246.555/0001-77	29/05/2024 14:05:02	Sr. Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 29/05/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
pelo participante 33.246.555/0001-77	29/05/2024 14:39:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:39 de 29/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:06:01	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 06/06/2024. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame..
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:10:20	Boa tarde sr pregoeiro , informo que o nosso produto corresponde ao mesmo ja desclassificado anteriormente.
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:10:37	Laser duo MMO
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:11:24	Mediante exposto , ainda se faz necessario envio de proposta para apreciacao ?
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:14:15	Estou verificando com o setor técnico. Aguarde alguns minutos por gentileza.
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:20:15	Ao dispor !
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:37:38	Sr. licitante, Obrigado por aguardar. Diante do exposto, informo que optamos pela desclassificação da proposta. Tenha uma boa tarde.
pelo participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:38:42	Grato pela oportunidade
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	06/06/2024 14:40:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:40:14 de 06/06/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	06/06/2024 14:40:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/06/2024 14:50:14.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/05/2024 13:10:38	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 17:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
24/05/2024 13:44:30	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/05/2024 14:05:02	Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/05/2024 18:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame. .
29/05/2024 14:39:39	Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77 finalizou o envio de anexo.
06/06/2024 14:06:01	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/06/2024 18:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema Comprasnet, da proposta/PLANILHA atualizada, ATESTADO, CNJ e Contrato Social conforme Edital. Atenção às CND's Estadual e Municipal que deverão estar dentro da validade do certame..
06/06/2024 14:40:14	Convocação do fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 para envio de anexos cancelada automaticamente.
24/06/2024 14:08:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/06/2024 14:50:14