Estudo aponta que brasileiros abusam do uso de ansiolíticos e demonstram sinais de dependência

Published: Tuesday, 29 January 2013 17:18

Tweet Share 7 G+1 8





A **PROTESTE** realizou uma pesquisa sobre hábitos de consumo de **ansiolíticos, antidepressivos e hipnóticos**, com pessoas de cinco países, para analisar o uso destes medicamentos.

E o resultado revelou que a epidemia dos **Rivotris, Valiums, Prozacs** e afins em nosso país é até mais grave do que nos demais pesquisados: Bélgica, Itália, Espanha e Portugal.

Os **brasileiros** demonstraram um uso crônico significativamente mais alto, principalmente de **antidepressivos**. O uso destes medicamentos está associado a indivíduos com estilo de vida pouco saudável, definido por aqueles que sofrem de insônia, são fumantes, sedentários, estressados e portadores de transtornos de ansiedade ou depressão.

Veja abaixo os índices que apontaram que os brasileiros iniciam o consumo mais cedo:

- **- 45%** dos entrevistados brasileiros já fizeram uso desses medicamentos e também declararam ter consumido mais de todas as categorias de medicamentos no último ano.
- **- 36%** dos brasileiros começaram a tomá-los antes dos 26 anos, percentual mais alto entre as nacionalidades ouvidas.

- - Mulheres na faixa etária entre **55 e 74** anos e com escolaridade baixa são mais propensas a consumir, ao longo da vida, esses psicotrópicos, cujo uso idealmente não deveria exceder quatro semanas e **50%** dos participantes admitiram consumi-los por mais de um ano.
- **- 47%** das pessoas usam ansiolíticos juntamente com antidepressivos, os principais motivos que levam a ingerir esses medicamentos são problemas de insônia e acontecimentos traumáticos, como morte de parente, divórcio ou desemprego.
- **- 9%** dos participantes admitiram adquirir os medicamentos por meio de parentes ou amigos.
- Boa parte dos usuários, sob acompanhamento médico, relatou não ter recebido qualquer orientação ou advertência sobre os riscos de dependência, seus efeitos colaterais e o perigo em associá-los ao álcool.
- **- 35%** dos brasileiros apresentam sinais de dependência de ansiolíticos e hipnóticos
- **- 45%** disseram se sentir mais seguros se tiverem o remédio à mão e uma parte significativa afirmou ficar nervosa com sua falta. Não bastasse, um **quarto dos usuários** aumenta suas doses para manter a sua eficácia.
-



Os dados de nossa pesquisa, contrários ao estereótipo do brasileiro despreocupado e tranquilo, evidenciam que o uso irresponsável e o abuso dessas medicações já são uma **realidade em nossa sociedade**.



Clínica IBTA

Mais de 1400 pacientes tratados. Referência em Dependências.

Tweet Share 7 G+1 8

You might also like

(http://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/1881-universidade-descobre-



Universidade descobre método para extrair compostos para uso farmacêutico de resíduos de eucalipto - Pfarma

metodo-para-extrair-compostos-para-uso-farmaceutico-de-residuos-de-eucalipto.html) (http://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/mercado/2217-alema-merck-investe-r-42-milhoes-em-expansao-no-rio.html)

Alemã Merck investe R$ 42 milhões em expansão no Rio - Pfarma



Farmacêuticas nacionais investem 538 milhões em

(http://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/mercado/2166-farmaceuticas-nacionais-investem-538-milhoes-em-pesquisas.html)



Recomendado por (http://www.outbrain.com/what-is/default/pt)

Você sabe qual faculdade da área de saúde está melhor classificada no IGC do MEC?

Emprego	Estágio	

- **Vaga de emprego para farmacêutico - Dourados - MS (http://pfarma.com.br/forum/index.php?showtopic=16258)**
- **Emprego para Farmacêutico responsável - Campina Grande - PB (http://pfarma.com.br/forum/index.php?showtopic=16257)**
- **Vaga de emprego para farmacêutico - Fortaleza - CE (http://pfarma.com.br/forum/index.php?showtopic=16256)**
- **Vaga para farmacêutico Analista Sr Qualidade - Cruz alta - RS (http://pfarma.com.br/forum/index.php?showtopic=16255)**
- **Farmacêutico Responsável Técnico - Cabo de Santo Agostinho - PE (http://pfarma.com.br/forum/index.php?showtopic=16254)**



(https://www.portaleducacao.com.br/parceiro/portalfarmaceutico)

Profissão | **Seviços**

Farmacêutico (/farmaceutico.html)
Áreas de Atuação (/areas-de-atuacao.html)
Hospitalar (/farmaceutico-hospitalar.html)
Industrial (/farmaceutico-industrial.html)
Bioquímico (/farmaceutico-bioquimico.html)
Magistral (/farmaceutico-magistral.html)
Varejo e Atacado (/farmaceutico-drogaria-varejo.html)
Estudantes (/estudante-farmacia.html)

Informativos

Cadastre-se e receba gratuitamente informações por email sobre o setor farmacêutico

Name E-mail Subscribe

Conteúdo popular



(/noticia-setor-farmaceutico/carreira-farmaceutica/610-quanto-ganha-salario-farmaceutico-brasil.html)

Quanto ganha o farmacêutico no Brasil (/noticia-setor-farmaceutico/carreira-farmaceutica/610-quanto-ganha-salario-farmaceutico-brasil.html)



(/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/586-rdc-20-2011-anvisa-antimicrobianos.html)

Anvisa publica RDC 20/2011 Controle de M... (/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/586-rdc-20-2011-anvisa-antimicrobianos.html)



(/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/387-rdc-44-2010-antibioticos.html)

Especial RDC 44/2010 - Antibióticos (/noticia-setor-farmaceutico/legislacao-farmaceutica/387-rdc-44-2010-antibioticos.html)

Conteúdo recente



(/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/2609-estudos-mostram-que-causador-da-doenca-de-chagas-invade-celula-com-o-consentimento-do-hospedeiro.html)

Estudos mostram que causador da doença de Chagas invade célula com o 'consentimento' do hospedeiro (/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/2609-estudos-mostram-que-causador-da-doenca-de-chagas-invade-celula-com-o-consentimento-do-hospedeiro.html)



(/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/2608-gene-associado-ao-consumo-abusivo-de-alcool-e-identificado-por-grupo-de-pesquisa-da-ufmg.html)

Gene associado ao consumo abusivo de álcool é identificado por grupo de pesquisa da UFMG (/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/2608-gene-associado-ao-consumo-abusivo-de-alcool-e-identificado-por-grupo-de-pesquisa-da-ufmg.html)



(/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/2607-inibicao-de-proteina-pode-interromper-progressao-de-cancer-de-pulmao.html)

Inibição de proteína pode interromper progressão de câncer de pulmão (/noticia-setor-farmaceutico/estudo-e-pesquisa/2607-inibicao-de-proteina-pode-interromper-progressao-de-cancer-de-pulmao.html)

Pfarma © Portal Farmacêutico | 2006-2015. Todos os direitos reservados.
(http://www.joomshaper.com)